



PREISLISTE

gültig ab 04.04.2024

INHALTSVERZEICHNIS

SCHWINGFENSTER AUS HOLZ	4
SCHWINGFENSTER AUS KUNSTSTOFF	6
KLAPP-SCHWINGFENSTER	6
MEHRZWECK-AUSSTIEGSFENSTER	8
EINDECKRAHMEN	8
KOMBI-EINDECKRAHMEN	10
INNENZUBEHÖR	12
AUSSENZUBEHÖR	14
MONTAGEZUBEHÖR	14
FENSTER MIT HÖHER VERSETZTER SCHWINGACHSE	16
BALKONFENSTER	18
ZUBEHÖR FÜR FENSTER MIT HÖHER VERSETZTER SCHWINGACHSE UND BALKONFENSTER	19
FENSTER FÜR DEN EINBAU IN ANORDNUNGEN	20
AUSTAUSCHFENSTER	23
AUSTAUSCHFENSTER IM SONDERMASS	33
FLACHDACH-FENSTER	34
TAGESLICHT-SPOTS MIT FLEXIBLEM ROHR	40
TAGESLICHT-SPOTS MIT STARREM ROHR	41
RAUCHABZUGSFENSTER	42
AUSSTIEGSFENSTER	43
STANDARD-AUSSTIEGSFENSTER	44
ELEKTRISCHE STEUERUNG	45
MANUELLES BEDIENUNGSZUBEHÖR	46
SCHORNSTEINANSCHLÜSSE	46
PFLEGE- UND REPARATURSETS	46
SONDERLÖSUNGEN	47



Bitte beachten Sie, dass wir seit dem 15.04.2022 keine Elektroprodukte wie z.B. Elektrofenster, Solar-Rollläden oder Solar-Markisen mehr anbieten, die die Fernbedienung mit im Lieferumfang enthalten. Dies ist unter anderem darin begründet, dass man beim Kauf von z.B. sechs Elektrofenstern nicht auch automatisch sechs Fernbedienungen benötigt. Die erforderliche Anzahl an Fernbedienungen muss nun immer separat mit- oder nachbestellt werden.

AUSSENROLLLADEN ARZ KOMFORT

NEUHEIT




AUSSENROLLLADEN ARZ KOMFORT

- neues Design in Anthrazitgrau RAL 7016
(ohne Aufpreis RAL 7022 und RAL 9005 auch lieferbar)
- wirksamer Hitzeschutz bereits vor der Scheibe
- vollständige Verdunkelung des Innenraums
- gute Wärme- und Schalldämmung
- Schutz vor schädlicher UV-Strahlung
- erhöhter Einbruchschutz
- lieferbar als:
 - ARZ Komfort Z-Wave
 - ARZ Komfort Z-Wave Solar



SCHWINGFENSTER AUS HOLZ



**FTP-V U3, FTP-V P2,
FTP-V U5, FTP-V P5,**
- Schwingfenster **aus Holz** für
Dachneigungen von 15 bis 90 Grad.
- Uw: FTP-V U3 - 1,3 W/m²K
FTP-V U5 - 0,97 W/m²K
FTP-V P2 - 1,3 W/m²K
FTP-V P5 - 0,97 W/m²K
- Automatische Dauerlüftung V40P




**FTU-V U3, FTU-V P2,
FTU-V U5, FTU-V P5,**
- Schwingfenster **aus Holz** mit weißer
Polyurethanschicht für Dachneigungen
von 15 bis 90 Grad.
- Uw: FTU-V U3 - 1,3 W/m²K
FTU-V U5 - 0,97 W/m²K
FTU-V P2 - 1,3 W/m²K
FTU-V P5 - 0,97 W/m²K
- Automatische Dauerlüftung V40P

Größe [cm x cm] (Außenmaße des Blendrahmens)		55x78	55x98	55x118	66x98	66x118
Lichtfläche [m²]		0,22	0,29	0,37	0,38	0,47
Größenbezeichnung		01	02	16	03	04
FTP-V U3 Holz natur	Preis Art.Nr. LZ in AT	872001 5	872002 5	872016 5	872003 5	872004 5
FTU-V U3 Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis Art.Nr. LZ in AT	875N01 10	875N02 10	875N16 10	875N03 10	875N04 10
FTP-V P2 Holz natur	Preis Art.Nr. LZ in AT	874W01 10	874W02 10	874W16 10	874W03 10	874W04 10
FTU-V P2 Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis Art.Nr. LZ in AT	876F01 10	876F02 10	876F16 10	876F03 10	876F04 10
FTP-V U5 Holz natur	Preis Art.Nr. LZ in AT	87CK01 10	87CK02 10	87CK16 10	87CK03 10	87CK04 10
FTU-V U5 Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis Art.Nr. LZ in AT	87CL01 15	87CL02 15	87CL16 15	87CL03 15	87CL04 15
FTP-V P5 Holz natur	Preis Art.Nr. LZ in AT	872M01 10	872M02 10	872M16 10	872M03 10	872M04 10
FTU-V P5 Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis Art.Nr. LZ in AT	875C01 15	875C02 15	875C16 15	875C03 15	875C04 15



**FTP-V U3 Z-Wave, FTU-V U3 Z-Wave
FTP-V P2 Z-Wave, FTU-V P2 Z-Wave**
- Schwingfenster **aus Holz** oder **aus
Holz** mit weißer Polyurethanschicht
für Dachneigungen von 15 bis 90 Grad.
Ausgestattet mit einem werkseitig
vormontierten **Kettenantrieb**, einem
3-Kanal Steuersystem, **Reedkontakt**
und einem **Regensensor**.
- Uw: FTU-V U3 Z-Wave - 1,3 W/m²K
FTU-V P2 Z-Wave - 1,3 W/m²K
FTU-V U5 Z-Wave - 0,97 W/m²K
FTU-V P5 Z-Wave - 0,97 W/m²K
- Automatische Dauerlüftung V40P



FTP-V P5 Solar
- elektrisches Solarfenster **aus Holz**,
für Dachneigungen von 15 bis 90
Grad. Werkseitig mit **Solarzelle (PV)**,
Kettenantrieb, **Reedkontakt** und
Regensensor
-Uw: 0,97 W/m²K
-Automatische Dauerlüftung V40P

Größe [cm x cm] Größenbezeichnung		55x78 01	55x98 02	55x118 16	66x98 03	66x118 04
FTP-V U3 Z-Wave Holz natur	Preis Art.Nr. LZ in AT	802,00 87MC01 15	830,00 87MC02 15	852,00 87MC16 15	846,00 87MC03 15	916,00 87MC04 15
FTU-V U3 Z-Wave Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis Art.Nr. LZ in AT	87MD01 15	87MD02 15	87MD16 15	87MD03 15	87MD04 15
FTP-V P2 Z-Wave Holz natur	Preis Art.Nr. LZ in AT	87ME01 15	87ME02 15	87ME16 15	87ME03 15	87ME04 15
FTU-V P2 Z-Wave Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis Art.Nr. LZ in AT	87MF01 15	87MF02 15	87MF16 15	87MF03 15	87MF04 15
FTP-V U5 Z-Wave Holz natur	Preis Art.Nr. LZ in AT	87MH01 20	87MH02 20	87MH16 20	87MH03 20	87MH04 20
FTU-V U5 Z-Wave Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis Art.Nr. LZ in AT	87MJ01 20	87MJ02 20	87MJ16 20	87MJ03 20	87MJ04 20
FTP-V P5 Z-Wave Holz natur	Preis Art.Nr. LZ in AT	87MK01 20	87MK02 20	87MK16 20	87MK03 20	87MK04 20
FTU-V P5 Z-Wave Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis Art.Nr. LZ in AT	87ML01 20	87ML02 20	87ML16 20	87ML03 20	87ML04 20
FTP-V P5 Solar Holz natur	Preis Art.Nr. LZ in AT	87MS01 20	87MS02 20	87MS16 20	87MS03 20	87MS04 20

NEUHEIT

! Die erforderlichen Fernbedienungen müssen gesondert bestellt werden



FTT U6, FTT R3, FTT U8 Thermo,
- Schwingfenster **aus Holz** für
Dachneigungen von 15 bis 70 Grad.
- Uw:
FTT U6 - 0,8 W/m²K
FTT R3 - 0,81 W/m²K
FTT U8 Thermo - 0,58 W/m²K*



FTT/U U6, FTT/U R3, FTT/U U8 Thermo
- Schwingfenster aus Holz mit weißer
Polyurethanschicht für Dachneigungen
15 bis 70 Grad
- Uw:
FTT/U U6 - 0,8 W/m²K
FTT/U R3 - 0,81 W/m²K
FTT/U U8 Thermo - 0,58 W/m²K*

Größe [cm x cm] Größenbezeichnung		55x78 01	55x98 02	55x118 16	66x98 03	66x118 04
FTT U6 Holz natur	Preis Art.Nr. LZ in AT		877802 20	877816 20	877803 20	877804 20
FTT/U U6 Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis Art.Nr. LZ in AT		875A02 20	875A16 20	875A03 20	875A04 20
FTT R3 Holz natur	Preis Art.Nr. LZ in AT		871L02 20	871L16 20	871L03 20	871L04 20
FTT/U R3 Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis Art.Nr. LZ in AT		876X02 20	876X16 20	876X03 20	876X04 20
FTT U8 Thermo inkl. EHV-AT Thermo, XDK Holz natur	Preis Art.Nr. LZ in AT		871A02 20	871A16 20	871A03 20	871A04 20
FTT/U U8 Thermo inkl. EHV-AT Thermo, XDK Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis Art.Nr. LZ in AT		876Y02 20	876Y16 20	876Y03 20	876Y04 20

* Der Uw-Wert 0,58 W/m²K bezieht sich auf das Set bestehend aus dem Dachfenster FTT U8 Thermo zusammen mit dem thermoisolierten Eindeckrahmen EHV-AT Thermo (Wert nach EN ISO 10077-1: 2007 für Referenzgröße nach EN 14351-1: 2006).

Alle Dachfenster mit Außenabdeckung aus Aluminium mit Polyesterbeschichtung grau-braun (umbragrau) RAL 7022
Außenabdeckung in RAL, Kupfer oder Titanzink gegen Aufpreis. (siehe Seite 47)

66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x118	134x140
														
0,58	0,47	0,59	0,73	0,85	0,60	0,75	0,92	1,07	0,95	1,16		0,92	1,15	1,40
14	05	06	07	13	15	08	09	80	10	11	50	12	18	17

872014 5	872005 5	872006 5	872007 5	872013 5	872015 5	872008 5	872009 10	872080 10	872010 5	872011 5	872050 10	872012 5	872018 10	872017 10
875N14 10	875N05 10	875N06 10	875N07 10	875N13 10	875N15 10	875N08 10	875N09 10	875N80 10	875N10 10	875N11 10	875N50 10	875N12 10	875N18 10	875N17 10
874W14 10	874W05 10	874W06 10	874W07 10	874W13 10	874W15 10	874W08 10	874W09 10	874W80 10	874W10 10	874W11 10	874W50 10	874W12 10	874W18 10	874W17 10
876F14 10	876F05 10	876F06 10	876F07 10	876F13 10	876F15 10	876F08 10	876F09 10	876F80 10	876F10 10	876F11 10	876F50 10	876F12 10	876F18 10	876F17 10
87CK14 10	87CK05 10	87CK06 10	87CK07 10	87CK13 10	87CK15 10	87CK08 10	87CK09 10		87CK10 10	87CK11 10		87CK12 10	87CK18 10	87CK17 10
87CL14 15	87CL05 15	87CL06 15	87CL07 15	87CL13 15	87CL15 15	87CL08 15	87CL09 15		87CL10 15	87CL11 15		87CL12 15	87CL18 15	87CL17 15
872M14 10	872M05 10	872M06 10	872M07 10	872M13 10	872M15 10	872M08 10	872M09 10	872M80 10	872M10 10	872M11 10	872M50 10	872M12 10	872M18 10	872M17 10
875C14 15	875C05 15	875C06 15	875C07 15	875C13 15	875C15 15	875C08 15	875C09 15	875C80 15	875C10 15	875C11 15	875C50 15	875C12 15	875C18 15	875C17 15

66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x118	134x140
14	05	06	07	13	15	08	09	80	10	11	50	12	18	17


87MC14 15	87MC05 15	87MC06 15	87MC07 15	87MC13 15	87MC15 15	87MC08 15	87MC09 15	87MC80 15	87MC10 15	87MC11 15		87MC12 15	87MC18 15	87MC17 15
87MD14 15	87MD05 15	87MD06 15	87MD07 15	87MD13 15	87MD15 15	87MD08 15	87MD09 15	87MD80 15	87MD10 15	87MD11 15		87MD12 15	87MD18 15	87MD17 15
87ME14 15	87ME05 15	87ME06 15	87ME07 15	87ME13 15	87ME15 15	87ME08 15	87ME09 15	87ME80 15	87ME10 15	87ME11 15		87ME12 15	87ME18 15	87ME17 15
87MF14 15	87MF05 15	87MF06 15	87MF07 15	87MF13 15	87MF15 15	87MF08 15	87MF09 15	87MF80 15	87MF10 15	87MF11 15		87MF12 15	87MF18 15	87MF17 15
87MH14 20	87MH05 20	87MH06 20	87MH07 20	87MH13 20	87MH15 20	87MH08 20	87MH09 20	87MH80 20	87MH10 20	87MH11 20		87MH12 20		
87MJ14 20	87MJ05 20	87MJ06 20	87MJ07 20	87MJ13 20	87MJ15 20	87MJ08 20	87MJ09 20	87MJ80 20	87MJ10 20	87MJ11 20		87MJ12 20		
87MK14 20	87MK05 20	87MK06 20	87MK07 20		87MK15 20	87MK08 20								
87ML14 20	87ML05 20	87ML06 20	87ML07 20	87ML13 20	87ML15 20	87ML08 20	87ML09 20	87ML80 20	87ML10 20	87ML11 20		87ML12 20		
87MS14 20	87MS05 20	87MS06 20	87MS07 20	87MS13 20	87MS15 20	87MS08 20								

66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	114x160	134x98	134x118	134x140
14	05	06	07	13	15	08	09	80	10	11	50	12	18	17

877814 20	877805 20	877806 20	877807 20	877813 20	877815 20	877808 20	877809 20	877880 20	877810 20	877811 20	877850 20	877812 20	877818 20	877817 20
875A14 20	875A05 20	875A06 20	875A07 20	875A13 20	875A15 20	875A08 20	875A09 20	875A80 20	875A10 20	875A11 20	875A50 20	875A12 20	875A18 20	875A17 20
871L14 20	871L05 20	871L06 20	871L07 20	871L13 20	871L15 20	871L08 20	871L09 20	871L80 20	871L10 20	871L11 20	871L50 20	871L12 20	871L18 20	871L17 20
876X14 20	876X05 20	876X06 20	876X07 20	876X13 20	876X15 20	876X08 20	876X09 20	876X80 20	876X10 20	876X11 20	876X50 20	876X12 20	876X18 20	876X17 20
871A14 20	871A05 20	871A06 20	871A07 20	871A13 20	871A15 20	871A08 20	871A09 20	871A80 20	871A10 20	871A11 20	871A50 20	871A12 20	871A18 20	871A17 20
876Y14 20	876Y05 20	876Y06 20	876Y07 20	876Y13 20	876Y15 20	876Y08 20	876Y09 20	876Y80 20	876Y10 20	876Y11 20	876Y50 20	876Y12 20	876Y18 20	876Y17 20


Hinweis: Bei bestimmten Einbausituationen kann es in Abhängigkeit von Fenstergröße, -typ, Verglasungsart und Dachneigung bei heruntergefahrenem Außenzubehör dazu kommen, dass der Flügel von allein zuklappt

SCHWINGFENSTER AUS KUNSTSTOFF



PTP-V U3, PTP-V P2, PTP-V U5, PTP-V P5


- Schwingfenster **aus Kunststoff** für Dachneigungen von 15 bis 90 Grad.
- Uw: PTP-V U3 - 1,3 W/m²K
PTP-V P2 - 1,3 W/m²K
PTP-V U5 - 1,0 W/m²K
PTP-V P5 - 1,0 W/m²K
- Dauerlüftung V35



PTP-V/GO U3, PTP-V/PI U3, PTP-V/AC U3

- Schwingfenster aus Kunststoff mit Kunststoffprofilen in Anthrazitfarbe (AC), Eichenholz- (GO) oder Kiefernholznachbildung (PI) für Dachneigungen von 15 bis 90 Grad.
- Uw: 1,3 W/m²K
- Dauerlüftung V35

Größe [cm x cm]	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118
Größenbezeichnung	01	02	16	03	04
PTP-V U3 Rahmen: Kunststoffprofile weiß	Preis				
	Art.Nr. 871701	871702	871716	871703	871704
	LZ in AT 5	5	5	5	5
PTP-V P2 Rahmen: Kunststoffprofile weiß	Preis				
	Art.Nr. 877N01	877N02	877N16	877N03	877N04
	LZ in AT 10	10	10	10	10
PTP-V U5 Rahmen: Kunststoffprofile weiß	Preis				
	Art.Nr. 871K01	871K02	871K16	871K03	871K04
	LZ in AT 5	5	5	5	5
PTP-V P5 Rahmen: Kunststoffprofile weiß	Preis				
	Art.Nr. 87CD01	87CD02	87CD16	87CD03	87CD04
	LZ in AT 15	15	15	15	15
PTP-V/GO U3, PTP-V/PI U3, PTP-V/AC U3 Rahmen: Kunststoffprofile in Eichen-, Kiefernholznachbildung oder in Anthrazitfarbe	Preis				
	Art.Nr. /GO 877701	877702	877716	877703	877704
	Art.Nr. /PI 878501	878502	878516	878503	878504
	LZ in AT 15	15	15	15	15



PTP-V U3 Z-Wave, PTP-V U5 Z-Wave


- Ausgestattet mit einem werkseitig vormontierten **Kettenantrieb**, einem **3-Kanal Steuersystem**, **Reedkontakt** und einem **Regensensor**.
- Uw: PTP-V U3 - 1,3 W/m²K
PTP-V P2 - 1,3 W/m²K
PTP-V U5 - 1,0 W/m²K

NEUHEIT

Größe [cm x cm]	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118
Größenbezeichnung	01	02	16	03	04
PTP-V U3 Z-Wave Rahmen: Kunststoffprofile weiß	Preis				
	Art.Nr. 87NN01	87NN02	87NN16	87NN03	87NN04
	LZ in AT 15	15	15	15	15
PTP-V P2 Z-Wave Rahmen: Kunststoffprofile weiß	Preis				
	Art.Nr. 87NR01	87NR02	87NR16	87NR03	87NR04
	LZ in AT 15	15	15	15	15
PTP-V U5 Z-Wave Rahmen: Kunststoffprofile weiß	Preis				
	Art.Nr. 87NQ01	87NQ02	87NQ16	87NQ03	87NQ04
	LZ in AT 15	15	15	15	15

Die erforderlichen Fernbedienungen müssen gesondert bestellt werden

KLAPP-SCHWINGFENSTER preSelect MAX



FPP-V MAX U3, FPP-V MAX P2, FPP-V MAX U5, FPP-V MAX P5

- Klapp-Schwingfenster **aus Holz** für Dachneigungen von 15 bis 55 Grad.
- Uw: FPP-V MAX U3 - 1,3 W/m²K
FPP-V MAX P2 - 1,3 W/m²K
FPP-V MAX U5 - 1,0 W/m²K
FPP-V MAX P5 - 1,0 W/m²K
- Automatische Dauerlüftung V40P



FPU-V MAX U3, FPU-V MAX P2, FPU-V MAX U5, FPU-V MAX P5

- Klapp-Schwingfenster **aus Holz** mit weißer Polyurethanschicht für Dachneigungen von 15 bis 55 Grad.
- Uw: FPU-V MAX U3 - 1,3 W/m²K
FPU-V MAX P2 - 1,3 W/m²K
FPU-V MAX U5 - 1,0 W/m²K
FPU-V MAX P5 - 1,0 W/m²K
- Automatische Dauerlüftung V40P



FPT MAX U6, FPT MAX R3

- Klapp-Schwingfenster **aus Holz** für Dachneigungen von 15 bis 55 Grad.
- Uw: FPT MAX U6 - 0,8 W/m²K
FPT MAX R3 - 0,81 W/m²K

Die neuen Klapp-Schwingfenster mit preSelect MAX Technologie verfügen über einen neuartigen Öffnungsbeschlag. Die Fenster lassen sich in der Klapp-Funktion nun bis 45 Grad öffnen, der preSelect Umschalter liegt besser zugänglich unten im Rahmen.

Größe [cm x cm]	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118
(Außenmaße des Blendrahmens)					
Lichtfläche [m ²]	0,22	0,29	0,37	0,38	0,47
	01	02	16	03	04
FPP-V MAX U3 Holz natur	Preis				
	Art.Nr. 87CT02	87CT16	87CT03	87CT04	5
	LZ in AT 5	5	5	5	5
FPU-V MAX U3 Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis				
	Art.Nr. 87CU02	87CU16	87CU03	87CU04	10
	LZ in AT 10	10	10	10	10
FPP-V MAX P2 Holz natur	Preis				
	Art.Nr. 87CX02	87CX16	87CX03	87CX04	10
	LZ in AT 10	10	10	10	10
FPU-V MAX P2 Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis				
	Art.Nr. 87CY02	87CY16	87CY03	87CY04	15
	LZ in AT 15	15	15	15	15
FPP-V MAX U5 Holz natur	Preis				
	Art.Nr. 87CQ02	87CQ16	87CQ03	87CQ04	10
	LZ in AT 10	10	10	10	10
FPU-V MAX U5 Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis				
	Art.Nr. 87DA02	87DA16	87DA03	87DA04	15
	LZ in AT 15	15	15	15	15
FPP-V MAX P5 Holz natur	Preis				
	Art.Nr. 87DC02	87DC16	87DC03	87DC04	10
	LZ in AT 10	10	10	10	10
FPU-V MAX P5 Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis				
	Art.Nr. 87DD02	87DD16	87DD03	87DD04	15
	LZ in AT 15	15	15	15	15
FPT MAX U6 Holz natur	Preis				
	Art.Nr. 87JC02	87JC16	87JC03	87JC04	15
	LZ in AT 15	15	15	15	15
FPT MAX R3 Holz natur	Preis				
	Art.Nr. 87JD02	87JD16	87JD03	87JD04	15
	LZ in AT 15	15	15	15	15



PPP-V MAX U3 - Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff für Dachneigungen von 15 bis 55 Grad.

- Uw: PPP-V MAX U3 - 1,3 W/m²K
PPP-V MAX P2 - 1,3 W/m²K
PPP-V MAX U5 - 1,1 W/m²K*
PPP-V MAX P5 - 1,1 W/m²K*
- Dauerlüftung V35

PPP-V MAX U5 + EHV-AT Thermo - 1,0 W/m²K
PPP-V MAX P5 + EHV-AT Thermo - 1,0 W/m²K

Größe [cm x cm]	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118
Größenbezeichnung	01	02	16	03	04
PPP-V MAX U3 Rahmen: Kunststoffprofile weiß	Preis				
	Art.Nr. 87ED02	87ED16	87ED03	87ED04	5
	LZ in AT 5	5	5	5	5
PPP-V MAX P2 Rahmen: Kunststoffprofile weiß	Preis				
	Art.Nr. 87EE02	87EE16	87EE03	87EE04	15
	LZ in AT 15	15	15	15	15
PPP-V MAX U5 Rahmen: Kunststoffprofile weiß	Preis				
	Art.Nr. 87EF02	87EF16	87EF03	87EF04	5
	LZ in AT 5	5	5	5	5
PPP-V MAX P5 Rahmen: Kunststoffprofile weiß	Preis				
	Art.Nr. 87EG02	87EG16	87EG03	87EG04	15
	LZ in AT 15	15	15	15	15

* Die Klapp-Schwingfenster PPP-V MAX U5 und P5 haben im Verbund mit dem Eindeckrahmen E__TThermo einen Uw Wert von 1,0 W/m²K

66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17
871714 5	871705 5	871706 5	871707 5	871713 5	871715 5	871708 5	871709 5	871780 5	871710 5	871711 5	871750 5	871712 5	871718 5	871717 5
877N14 10	877N05 10	877N06 10	877N07 10	877N13 10	877N15 10	877N08 10	877N09 10	877N80 10	877N10 10	877N11 10		877N12 10	877N18 10	877N17 10
871K14 5	871K05 5	871K06 5	871K07 5	871K13 5	871K15 5	871K08 5	871K09 5	871K80 5	871K10 5	871K11 5	871K50 5	871K12 5		871K17 5
87CD14 15	87CD05 15	87CD06 15	87CD07 15		87CD15 15	87CD08 15								
877714 15	877705 15	877706 15	877707 15	877713 10	877715 15	877708 15	877709 15		877710 15	877711 15		877712 15	877718 15	877717 15

66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17
87NN14 15	87NN05 15	87NN06 15	87NN07 15	87NN13 15	87NN15 15	87NN08 15	87NN09 15		87NN10 15	87NN11 15		87NN12 15		
87NR14 15	87NR05 15	87NR06 15	87NR07 15	87NR13 15	87NR15 15	87NR08 15	87NR09 15	87NR80 15	87NR10 15	87NR11 15		87NR12 15	87NR18 15	87NR17 15
87NQ14 15	87NQ05 15	87NQ06 15	87NQ07 15		87NQ15 15	87NQ08 15	87NQ09 15		87NQ10 15					

66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17	134x160 FN

87CT14 5	87CT05 5	87CT06 5	87CT07 5	87CT13 5	87CT15 5	87CT08 5	87CT09 5	87CT80 5	87CT10 5	87CT11 5	87CT50 5	87CT12 5	87CT18 5	87CT17 5	87CTFN 5
87CU14 10	87CU05 10	87CU06 10	87CU07 10	87CU13 10	87CU15 10	87CU08 10	87CU09 10	87CU80 10	87CU10 10	87CU11 10	87CU50 10	87CU12 10	87CU18 10	87CU17 10	87CUFN 10
87CX14 10	87CX05 10	87CX06 10	87CX07 10	87CX13 10	87CX15 10	87CX08 10	87CX09 10	87CX80 10	87CX10 10	87CX11 10	87CX50 10	87CX12 10	87CX18 10	87CX17 10	87CXFN 10
87CY14 15	87CY05 15	87CY06 15	87CY07 15	87CY13 15	87CY15 15	87CY08 15	87CY09 15	87CY80 15	87CY10 15	87CY11 15	87CY50 15	87CY12 15	87CY18 15	87CY17 15	87CYFN 15
87CQ14 10	87CQ05 10	87CQ06 10	87CQ07 10	87CQ13 10	87CQ15 15	87CQ08 10	87CQ09 10	87CQ80 10	87CQ10 10	87CQ11 10	87CQ50 10	87CQ12 10	87CQ18 10	87CQ17 10	87CQFN 10
87DA14 15	87DA05 15	87DA06 15	87DA07 15	87DA13 15	87DA15 15	87DA08 15	87DA09 15	87DA80 15	87DA10 15	87DA11 15	87DA50 15	87DA12 15	87DA18 15	87DA17 15	87DAFN 15
87DC14 10	87DC05 10	87DC06 10	87DC07 10	87DC13 10	87DC15 15	87DC08 10	87DC09 10	87DC80 10	87DC10 10	87DC11 10	87DC50 10	87DC12 10	87DC18 10	87DC17 10	87DCFN 10
87DD14 15	87DD05 15	87DD06 15	87DD07 15	87DD13 15	87DD15 15	87DD08 15	87DD09 15	87DD80 15	87DD10 15	87DD11 15	87DD50 15	87DD12 15	87DD18 15	87DD17 15	87DDFN 15
87JC14 15	87JC05 15	87JC06 15	87JC07 15	87JC13 15	87JC15 15	87JC08 15	87JC09 15	87JC80 15	87JC10 15	87JC11 15	87JC50 15			87JC17 15	
87JD14 15	87JD05 15	87JD06 15	87JD07 15	87JD13 15	87JD15 15	87JD08 15	87JD09 15	87JD80 15		87JD11 15				87JD17 15	

66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17
87ED14 5	87ED05 5	87ED06 5	87ED07 5	87ED13 5	87ED15 5	87ED08 5	87ED09 5	87ED80 5	87ED10 5	87ED11 5	87ED50 5	87ED12 5	87ED18 5	87ED17 5
87EE14 15	87EE05 15	87EE06 15	87EE07 15	87EE13 15	87EE15 15	87EE08 15	87EE09 15	87EE80 15	87EE10 15	87EE11 15	87EE50 15	87EE12 15	87EE18 15	87EE17 15
87EF14 5	87EF05 5	87EF06 5	87EF07 5	87EF13 5	87EF15 5	87EF08 5	87EF09 5	87EF80 5	87EF10 5	87EF11 5	87EF50 5	87EF12 5	87EF18 5	87EF17 5
87EG14 15	87EG05 15	87EG06 15	87EG07 15	87EG13 15	87EG15 15	87EG08 15	87EG09 15		87EG10 15	87EG11 15		87EG12 15	87EG18 15	87EG17 15

Hinweis: Bei bestimmten Einbausituationen kann es in Abhängigkeit von Fenstergröße, -typ, Verglasungsart und Dachneigung bei heruntergefahrenem Außenzubehör dazu kommen, dass der Flügel von allein zuklappt

LZ in AT - Lieferzeit in Arbeitstagen

MEHRZWECK-AUSSTIEGSFENSTER



FEP P2, FEU P2 - Mehrzweck-Ausstiegswenster **aus Holz** (FEP P2) und **aus Holz mit weißer Polyurethanschicht** (FEU P2) für Dachneigungen von 15 bis 55 Grad.
- Uw: 1,4 W/m²K

* Auf Anfrage

Größe [cm x cm] Größenbezeichnung	Preis
FEP P2 Holz natur	Art.Nr. LZ in AT
FEU P2 Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis LZ in AT


Alle Dachfenster mit Außenabdeckung aus Aluminium, polyesterbeschichtet in RAL 7022 umbragrau. Außenabdeckungen in Alu anderen RAL-Farben (Classic Palette), in Kupfer oder Titanzink gegen Aufpreis möglich. (siehe Seite 47)

EINDECKKRAHMEN

STANDARDEINDECKKRAHMEN FÜR SCHWINGFENSTER FT, PT, KLAPP-SCHWINGFENSTER FP, PP UND MEHRZWECK-AUSSTIEGSFENSTER FE



ESV



EZV-A



EHN-A




ELV


In der Standardausführung sind die Eindeckrahmen aus Aluminium hergestellt und mit grau-braunem Polyesterlack RAL 7022 (umbragrau) beschichtet. Gegen Aufpreis sind Eindeckrahmen auch in polyesterbeschichtetem Alu in RAL-Farbtönen (Classic Palette), in Kupfer oder Titanzink bestellbar. (siehe Seite 47)

Größe [cm x cm] Größenbezeichnung	55x78 01	55x98 02	55x118 16	66x98 03	66x118 04
ESV Für flache Eindeckmaterialien z.B. Dachpappe, Bitumenschindeln grau-braun	Preis Art.Nr. LZ in AT	84201 5	84202 5	84216 5	84203 5
EZV-A mit Aluschürze Für profilierte Eindeckmaterialien bis 45 mm Höhe grau-braun	Preis Art.Nr. LZ in AT	87201 10	87202 10	87216 10	87203 10
Set EZV-A XDP inkl. Folienanschluss Für profilierte Eindeckmaterialien bis 45 mm Höhe grau-braun	Preis Art.Nr. LZ in AT	882301 5	882302 5	882316 5	882303 5
EH -A mit Aluschürze Für hochprofilerte Eindeckmaterialien grau-braun	Preis Art.Nr. LZ in AT	880601 10	880602 10	880616 10	880603 10
Set EHN-A XDP inkl. Folienanschluss Für hochprofilerte Eindeckmaterialien grau-braun	Preis Art.Nr. LZ in AT	882401 10	882402 10	882416 10	882403 10
ELV Für flache Eindeckmaterialien bis 2 x 5mm Höhe, wie Bitumenschindeln oder Schiefer grau-braun	Preis Art.Nr. LZ in AT	84301 10	84302 10	84316 10	84303 10

SONDEREINDECKKRAHMEN FÜR SCHWINGFENSTER FT, PT, KLAPP-SCHWINGFENSTER FP, PP UND MEHRZWECK-AUSSTIEGSFENSTER FE



EZV-F



EGV



EBV-P




EEV



EHV-AT Thermo




ESV-T Thermo



E_A



ETV-B



EFW



EFR

In der Standardausführung sind die Eindeckrahmen aus Aluminium hergestellt und mit grau-braunem (umbragrau) RAL 7022 Polyesterlack beschichtet.

Größe [cm x cm] Größenbezeichnung	55x78 01	55x98 02	55x118 16	66x98 03	66x118 04
EZV-F für flache Dachziegel	Preis Art.Nr. LZ in AT	887701 15	887702 15	887716 15	887703 15
EGV Für dicke Schichtstücke mit einer Stärke von 24 – 32 mm, 2 x (12 - 16 mm) wie z.B. Biberschwanzziegel	Preis Art.Nr. LZ in AT	87701 15	87702 15	87716 15	87703 15
EBV-P für Eindeckung aus Paneelblech	Preis Art.Nr. LZ in AT	886401 20	886402 20	886416 20	886403 20
EEV/TC Eindeckrahmen für Blechdächer in Stehfalzausführung	Preis Art.Nr. LZ in AT	83101 20	83102 20	83116 20	83103 20
EEV/CU Eindeckrahmen für Blechdächer in Stehfalzausführung	Preis Art.Nr. LZ in AT	83201 20	83202 20	83216 20	83203 20
EEV/AL Eindeckrahmen für Blechdächer in Stehfalzausführung in Alu	Preis Art.Nr. LZ in AT	888401 20	888402 20	888416 20	888403 20
EHV-AT Thermo** Thermoisoliert	Preis Art.Nr. LZ in AT	882501 5	882502 5	882516 5	882503 5
EHN-AT Thermo** Thermoisoliert	Preis Art.Nr. LZ in AT	884201 15	884202 15	884216 15	884203 15
ELV-T Thermo** Thermoisoliert	Preis Art.Nr. LZ in AT	888601 15	888602 15	888616 15	888603 15
ESV-T Thermo** Thermoisoliert	Preis Art.Nr. LZ in AT	886301 15	886302 15	886316 15	886303 15
EZV-FT Thermo** Thermoisoliert	Preis Art.Nr. LZ in AT	889701 15	889702 15	889716 15	889703 15
ESA, EZA-P, EHA-P Aufkeilrahmen	Preis Art.Nr. LZ in AT	83401 15	83402 15	83416 15	83403 15
ETV-A mit Alu-Schürze für Reet-Dächer	Preis Art.Nr. LZ in AT	884501 15	884502 15	884516 15	884503 15
ETV-B mit Alu-Blech für Reet-Dächer	Preis Art.Nr. LZ in AT	884601 15	884602 15	884616 15	884603 15
EFW*** Flach-Dach-System	Preis Art.Nr. LZ in AT	89201 20	89202 20	89216 20	89203 20
EFR B2/2 Flach-Dach-System	Preis Art.Nr. LZ in AT				

** Einbau in der Kombination mit ARZ-H nicht möglich. Bei diesem Eindeckrahmen wird ARZ Z-Wave oder ARZ Solar empfohlen.



*** geeignet für alle Schwingfenster und alle Klapp-Schwingfenster außer Mehrzweck-Ausstiegswenster.

78x140 07				94x140 09				114x140 11			
874707 *				874709 *				874711 *			
*				*				*			

66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17	134x160 FN
84214 5	84205 5	84206 5	84207 5	84213 5	84215 5	84208 5	84209 5	84280 5	84210 5	84211 5	84250 5	84212 5	84218 5	84217 5	842FN 5
87214 10	87205 10	87206 10	87207 10	87213 10	87215 10	87208 10	87209 10	87280 10	87210 10	87211 10	87250 10	87212 10	87218 10	87217 10	872FN 10
882314 5	882305 5	882306 5	882307 5	882313 5	882315 5	882308 5	882309 5	882380 5	882310 5	882311 5		882312 5	882318 5	882317 5	
880614 10	880605 10	880606 10	880607 10	880613 10	880615 10	880608 10	880609 10	880680 10	880610 10	880611 10	880650 10	880612 10	880618 10	880617 10	8806FN 10
882414 10	882405 10	882406 10	882407 10	882413 10	882415 10	882408 10	882409 10	882480 10	882410 10	882411 10	882450 10	882412 10	882418 10	882417 10	
84314 10	84305 10	84306 10	84307 10	84313 10	84315 10	84308 10	84309 10	84380 10	84310 10	84311 10	84350 10	84312 10	84318 10	84317 10	843FN 10
66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17	134x160 FN
887714 15	887705 15	887706 15	887707 15	887713 15	887715 15	887708 15	887709 15	887780 15	887710 15	887711 15	887750 15	887712 15	887718 15	887717 15	8877FN 15
87714 15	87705 15	87706 15	87707 15	87713 15	87715 15	87708 15	87709 15	87780 15	87710 15	87711 15	87750 15	87712 15	87718 15	87717 15	877FN 15
886414 20	886405 20	886406 20	886407 20	886413 20	886415 20	886408 20	886409 20	886480 20	886410 20	886411 20	886450 20	886412 20	886418 20	886417 20	8864FN 20
83114 20	83105 20	83106 20	83107 20	83113 20	83115 20	83108 20	83109 20	83180 20	83110 20	83111 20	83150 20	83112 20	83118 20	83117 20	20
83214 20	83205 20	83206 20	83207 20	83213 20	83215 20	83208 20	83209 20	83280 20	83210 20	83211 20	83250 20	83212 20	83218 20	83217 20	832FN 20
888414 20	888405 20	888406 20	888407 20	888413 20	888415 20	888408 20	888409 20	888480 20	888410 20	888411 20	888450 20	888412 20	888418 20	888417 20	8884FN 20
882514 5	882505 5	882506 5	882507 5	882513 5	882515 5	882508 5	882509 5	882580 5	882510 5	882511 5	882550 5	882512 5	882518 5	882517 5	8825FN 5
884214 15	884205 15	884206 15	884207 15	884213 15	884215 15	884208 15	884209 15	884280 15	884210 15	884211 15		884212 15	884218 15	884217 15	
888614 15	888605 15	888606 15	888607 15	888613 15	888615 15	888608 15	888609 15	888680 15	888610 15	888611 15		888612 15	888618 15	888617 15	8886FN 15
886314 15	886305 15	886306 15	886307 15	886313 15	886315 15	886308 15	886309 15	886380 15	886310 15	886311 15	886350 10	886312 15	886318 15	886317 15	8863FN 15
889714 15	889705 15	889706 15	889707 15	889713 15	889715 15	889708 15	889709 15	889780 15	889710 15	889711 15		889712 15	889718 15	889717 15	
83414 15	83405 15	83406 15	83407 15	83413 15	83415 15	83408 15	83409 15	83480 15	83410 15	83411 15		83412 15	83418 15	83417 15	
83314 15	83305 15	83306 15	83307 15	83313 15	83315 15	83308 15	83309 15	83380 15	83310 15	83311 15		83312 15	83318 15	83317 15	
83514 15	83505 15	83506 15	83507 15	83513 15	83515 15	83508 15	83509 15	83580 15	83510 15	83511 15		83512 15	83518 15	83517 15	
884514 15	884505 15	884506 15	884507 15	884513 15	884515 15	884508 15	884509 15	884580 15	884510 15	884511 15		884512 15	884518 15	884517 15	
884614 15	884605 15	884606 15	884607 15	884613 15	884615 15	884608 15	884609 15	884680 15	884610 15	884611 15		884612 15	884618 15	884617 15	
89214 20	89205 20	89206 20	89207 20	89213 20	89215 20	89208 20	89209 20	89280 20	89210 20	89211 20		89212 20	89218 20	89217 20	
	890G05 25	890G06 25	890G07 25						890G10 25	890G11 25					

LZ in AT - Lieferzeit in Arbeitstagen

KOMBI-EINDECKRAHMEN

KOMBI-EINDECKRAHMEN FÜR PROFILIerte EINDECKMATERIALIEN						Achtung! ANGABE DES BLENDRAHMENABSTANDS ERFORDERLICH						
  						Größe [cm x cm] Größenbezeichnung		55x78 01	55x98 02	55x118 16	66x98 03	66x118 04
KDV Modul für das untere Fenster in einer Kombination B1/2						Preis Art.Nr. LZ in AT		84701 15	84702 15	84716 15	84703 15	84704 15
EZV-A B2/1 						Preis LZ in AT		15	15	15	15	15
EZV-A B1/2 						Preis LZ in AT		15	15	15	15	15
EZV-A B2/2 						Preis LZ in AT		15	15	15	15	15

DUO-ABDECKLEISTE XRP 100 und XRU 100				
Länge [mm]	2000 W20	2700 W27	3500 W35	
XRP 100 Holz natur	Preis Art.Nr. LZ in AT	55161 15	55162 15	55163 15
XRU 100 Holz weiß, Polyurethan	Preis Art.Nr. LZ in AT	55164 15	55165 15	55166 15
• für 100 mm horizontalen Blendrahmenabstand • Außenrollladenmontage möglich • geeignet nur für Holzfenster				



KOMBI-EINDECKRAHMEN FÜR FLACHE EINDECKMATERIALIEN					
  					
ESV B2/1					
ESV B1/2					
ESV B2/2					

KOMBI-EINDECKRAHMEN FÜR HOCHPROFILIERTE EINDECKMATERIALIEN					
  					
EHV-A B2/1					
EHV-A B1/2					
EHV-A B2/2					

DUO-ABDECKLEISTE XRP 18 und XRU 18				
Länge [mm]	2000 W20	2700 W27	3500 W35	
XRP 18 Holz natur	Preis Art.Nr. LZ in AT	55149 15	55150 15	55151 15
XRU 18 Holz weiß, Polyurethan	Preis Art.Nr. LZ in AT	204,00 55152 15	276,00 55153 15	331,00 55154 15
• für 18 mm horizontalen Blendrahmenabstand • Einbau in Verbindung mit Kombieindeckrahmen DUO • Außenrollladenmontage NICHT möglich • geeignet nur für Holzfenster				

KOMBI-EINDECKRAHMEN DUO					
 					
EZV-A DUO 18					
ESV-A DUO 18					

DUO-ABDECKLEISTE XRP 40 und XRU 40				
Länge [mm]	2000 W20	2700 W27	3500 W35	
XRP 40 Holz natur	Preis Art.Nr. LZ in AT	55155 15	55156 15	55157 15
XRU 40 Holz weiß, Polyurethan	Preis Art.Nr. LZ in AT	55158 15	55159 15	55160 15
• für 40 mm horizontalen Blendrahmenabstand • Einbau in Verbindung mit Kombieindeckrahmen DUO • Außenrollladenmontage möglich • geeignet nur für Holzfenster				

KOMBI-EINDECKRAHMEN DUO					
 					
EZV-A DUO 40					
ESV-A DUO 40					

66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17
84714 15	84705 15	84706 15	84707 15	84713 15	84715 15	84708 15	84709 15	84780 15	84710 15	84711 15	84750 15	84712 15	84718 15	84717 15
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15







66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17
882614 15	882605 15	882606 15	882607 15	882613 15	882615 15	882608 15	882609 15	882680 15	882610 15	882611 15		882612 15	882618 15	882617 15
882714 15	882705 15	882706 15	882707 15	882713 15	882715 15	882708 15	882709 15	882780 15	882710 15	882711 15		882712 15	882718 15	882717 15

66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17
883514 15	883505 15	883506 15	883507 15	883513 15	883515 15	883508 15	883509 15	883580 15	883510 15	883511 15		883512 15	883518 15	883517 15
883614 15	883605 15	883606 15	883607 15	883613 15	883615 15	883608 15	883609 15	883680 15	883610 15	883611 15		883612 15	883618 15	883617 15

INNENZUBEHÖR

INNENZUBEHÖR FÜR ALLE FENSTERTYPEN								
	Die Jalousie AJP kann einerseits hoch- und heruntergezogen werden, andererseits können die Lamellen verstellt werden. So lässt sich der Lichteinfall im Raum fein regulieren. Die Jalousie verfügt über seitliche Führungsschienen.	Größe [cm x cm] Größenbezeichnung	55x78 01	55x98 02	55x118 16	66x98 03	66x118 04	
		AJP Jalousie mit Führungsleisten , Farben 140, 141 und 167	Preis LZ in AT		10	10	10	10
	Das Standardrollo ARS verfügt über einen Stoffbehang, der mittels Haltekralen in drei Positionen im Rahmen fixiert werden kann.	Größe [cm x cm] Größenbezeichnung	55x78 01	55x98 02	55x118 16	66x98 03	66x118 04	
		ARS I Standard-Rollo - in 4 Farben	Preis LZ in AT		15	15	15	15
		ARS II Standard-Rollo - in 13 Farben	Preis LZ in AT		15	15	15	15
	Das Komfort-Rolo ARP reduziert direktes Sonnenlicht und sorgt mit seinen seitlichen, lichtdichten Führungsschienen für eine angenehme Abdunkelung des Raumes.	Größe [cm x cm] Größenbezeichnung	55x78 01	55x98 02	55x118 16	66x98 03	66x118 04	
		ARP I Komfort-Rollo - in 4 Farben	Preis LZ in AT		15	15	15	15
		ARP II Komfort-Rollo - in 13 Farben	Preis LZ in AT		15	15	15	15
		ARP Z-Wave I** Komfort-Rollo - in 4 Farben, elektrisch angetrieben	Preis LZ in AT		25	25	25	25
		ARP Z-Wave II** Komfort-Rollo - in 13 Farben, elektrisch angetrieben	Preis LZ in AT		25	25	25	25
	Das Verdunkelungsrollo ARF verfügt über eine Hitzeschutzbeschichtung zur Sonnenseite. Diese Beschichtung sorgt gleichermaßen für eine sehr effiziente Verdunkelung im Raum - unabhängig von der Stoff-Farbe.	Größe [cm x cm] Größenbezeichnung	55x78 01	55x98 02	55x118 16	66x98 03	66x118 04	
		ARF I Verdunkelungs-Rollo - in 5 Farben (z.B. dunkelblau 051, beige 052)	Preis Art.Nr. 051 24301 24302 24316 24303 24304 052 24401 24402 24416 24403 24404 LZ in AT 5 5 5 5 5		15	15	15	15
		ARF II Verdunkelungs-Rollo - in 11 Farben	Preis LZ in AT		15	15	15	15
		ARF Z-Wave I** Verdunkelungs-Rollo - in 5 Farben (z.B. dunkelblau 051, beige 052) , elektrisch angetrieben	Preis LZ in AT		25	25	25	25
		ARF Z-Wave II** Verdunkelungs-Rollo - in 11 Farben elektrisch angetrieben	Preis LZ in AT		25	25	25	25
		ARF Z-Wave Solar I *** Verdunkelungs-Rollo - in 5 Farben (z.B. dunkelblau 051, beige 052) , elektrisch angetrieben	Preis LZ in AT		25	25	25	25
		ARF Z-Wave Solar II *** Verdunkelungs-Rollo - in 11 Farben elektrisch angetrieben	Preis LZ in AT		25	25	25	25
	Das Verdunkelungsrollo ARF Print verfügt neben den allgemeinen Eigenschaften über verschiedene Motive/Farben	ARF Print Verdunkelungs-Rollo in 18 Farben/Motiven	Preis LZ in AT		25	25	25	25
	APS Der Faltstore bietet Dekoration und Sonnenschutz zugleich und ist top-down regulierbar (oben und unten verstellbar). Sie verfügt über seitliche Führungsschienen (weiß oder silber) und sorgt für gedämpftes Licht im Raum.	Größe [cm x cm] Größenbezeichnung	55x78 01	55x98 02	55x118 16	66x98 03	66x118 04	
		APS I Faltstore - in 3 Farben	Preis LZ in AT		20	20	20	20
		APS II Faltstore - in 10 Farben	Preis LZ in AT		20	20	20	20
	Die neuen APF Faltstores/Wabenplissees sind top-down regulierbar (oben und unten verstellbar) Sie verfügen über Führungsschienen (weiß oder silber) Der Stoff verfügt über eine Wabenfaltung mit einer inneren Hitzeschutzbeschichtung, die auch gleichzeitig effizient verdunkelt.	Größe [cm x cm] Größenbezeichnung	55x78 01	55x98 02	55x118 16	66x98 03	66x118 04	
		APF I Faltstore - Farbe 601	Preis LZ in AT		20	20	20	20
		APF II Faltstore - in 9 Farben	Preis LZ in AT		20	20	20	20
	Das Insektenschutz Rollo AMS wird vor dem Fenster an der Raumkante der Fensterbank montiert. Sie sind mit zwei verschiedenen Führungsschienen erhältlich: AMS/A - Führungsschienen eloxiert AMS/W - Führungsschienen weiß	Größe [cm x cm] Größenbezeichnung	55x78 01	55x98 02	55x118 16	66x98 03	66x118 04	
		AMS Insektenschutzrollo (max. Länge des Innenfutters 200 cm)	Preis Art.Nr. /A 820BAN 820BAP 820BAP 820BAR 820BAR /W 820BAA 820BAB 820BAB 820BAC 820BAC LZ in AT 25 25 25 25 25		25	25	25	25
		AMS Insektenschutzrollo (max. Länge des Innenfutters 240 cm)	Preis Art.Nr. /A 820BAS 820BAS /W 820BAD 820BAD LZ in AT 25 25		25	25	25	25

* Auf Anfrage
** Die Steuereinheit und das Netzteil müssen gesondert bestellt werden
*** Die Fernbedienung ist gesondert zu bestellen

66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17	
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10		10	10	10	
66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17	134x160 FN
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17	
15	15	15	15		15	15	15		15	15		15	15	15	
15	15	15	15	*	15	15	15	*	15	15		15	15	15	
25	25	25	25		25	25	25		25	25		25	25	25	
25	25	25	25		25	25	25		25	25		25	25	25	
66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17	134x160 FN
24314 24414 5	24305 24405 5	24306 24406 5	24307 24407 5	24313 24413 5	24315 24415 5	24308 24408 5	24309 24409 5	24380 24480 5	24310 24410 5	24311 24411 5	24350 24450 5	24312 24412 5	24318 24418 5	24317 24417 5	5
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17	134x160 FN
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17	134x160 FN
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17	134x160 FN
820BAR 820BAC 25	820BAT 820BAE 25	820BAT 820BAE 25	820BAT 820BAE 25	820BAT 820BAE 25	820BAW 820BAG 25	820BAW 820BAG 25	820BAW 820BAG 25	820BAW 820BAG 25	820BAX 820BAJ 25	820BAX 820BAJ 25	820BAX 820BAJ 25	820BAZ 820BAL 25	820BAZ 820BAL 25	820BAZ 820BAL 25	820BAZ 820BAL 25
820BAS 820BAD 25	820BAU 820BAF 25	820BAU 820BAF 25	820BAU 820BAF 25	820BAU 820BAF 25	820BAQ 820BAH 25	820BAQ 820BAH 25	820BAQ 820BAH 25	820BAQ 820BAH 25	820BAY 820BAK 25	820BAY 820BAK 25	820BAY 820BAK 25	820BAV 820BAM 25	820BAV 820BAM 25	820BAV 820BAM 25	820BAV 820BAM 25

Bei Dachfenstern vom Typ FTT U5 ist aufgrund der Bauart des Fensters die Seriennummer mit anzugeben. Dies gilt auch für ältere Fenster, die nicht mehr im aktuellen Programm enthalten sind.

AUSSENZUBEHÖR

AUSSENZUBEHÖR FÜR SCHWINGFENSTER FT, PT UND KLAPP-SCHWINGFENSTER FP, PP							
 AMZ New Line  AMZ Z-Wave  AMZ Solar AMZ, AMZ Z-Wave, AMZ Solar - Netzmarkise für Schwingfenster FT, PT und Klapp-Schwingfenster FPP und PPP  ARZ_  ARZ Solar  AMZ ARZ-H - Außenrollladen für Schwing- und Klapp-Schwingfenster aus Holz ARZ Z-Wave, ARZ Z-Wave Solar - Außenrollladen für Schwing- und Klapp-Schwingfenster aus Holz und Kunststoff  ARZ Z-Wave  ARZ Solar NEUHEIT ARZ Komfort Z-Wave, ARZ Komfort Z-Wave Solar - Außenrollladen für Schwing- und Klapp-Schwingfenster aus Holz und Kunststoff	Größe [cm x cm] Größenbezeichnung	55x78 01	55x98 02	55x118 16	66x98 03	66x118 04	
	AMZ I New Line; AMZ I Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativer Öffnungsweite Farben 089 und 090	Preis LZ in AT	10	10	10	10	
	AMZ II New Line; AMZ II Netzmarkise Stoff mit 1%-iger relativer Öffnungsweite Farbe 092	Preis LZ in AT	15	15	15	15	
	AMZ Z-Wave I* Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativer Öffnungsweite Farben 089 und 090	Preis LZ in AT	20	20	20	20	
	AMZ Z-Wave II* Netzmarkise Stoff mit 1%-iger relativer Öffnungsweite Farbe 092	Preis LZ in AT	20	20	20	20	
	AMZ Z-Wave Solar I** Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativer Öffnungsweite Farben 089 und 090	Preis LZ in AT	20	20	20	20	
	AMZ Z-Wave Solar II** Netzmarkise Stoff mit 1%-iger relativer Öffnungsweite Farbe 092	Preis LZ in AT	20	20	20	20	
	ARZ-H Außenrollladen – manuell (Kurbel)	Preis ART.Nr. LZ in AT	829501 20	829502 20	829516 20	829503 20	829504 20
	ARZ Z-Wave* Außenrollladen – elektrisch	Preis LZ in AT	20	20	20	20	20
	ARZ Z-Wave Solar** Außenrollladen mit Solarzellen	Preis LZ in AT	10	10	10	10	10
	Größe [cm x cm] Größenbezeichnung	55x78 01	55x98 02	55x118 16	66x98 03	66x118 04	
	ARZ Komfort Z-Wave* Außenrollladen – elektrisch	Preis LZ in AT	20	20	20	20	
	ARZ Komfort Z-Wave Solar** Außenrollladen mit Solarzellen	Preis LZ in AT	10	10	10	10	
Achtung! Der manuelle Außenrollladen ARZ-H ist nicht für Kunststoff-Fenster geeignet. Die manuelle Außenmarkise AMZ New Line und Außenrollladen ARZ Komfort sind nur für Dachfenster ab Baujahr 2007 geeignet, für ältere Fenster bitte die AMZ bzw. ARZ Z-Wave oder Solar auswählen Die manuelle Außenmarkise AMZ ist für Standard-Dachfenster ab Baujahr 1997 geeignet.							

66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17	134x160 FN
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15		15	15	15	
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
829514 20	829505 20	829506 20	829507 20	829513 20	829515 20	829508 20	829509 20	829580 20	829510 20	829511 20		829512 20	829518 20	829517 20	
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17	134x160 FN
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Achtung! Bei Dachfenstern in Kombinationen müssen für Außenzubehöre bestimmte Mindestabstände eingehalten werden.

- Bei Rollläden ARZ sind dies 4 cm neben- und 20 cm untereinander,
- Bei Rollläden ARZ Komfort 10 cm neben- und 25 cm untereinander,
- bei AMZ-Markisen 4 cm neben- und 10 cm untereinander.

MONTAGEZUBEHÖR

MONTAGEZUBEHÖR FÜR SCHWINGFENSTER FT, PT KLAPP-SCHWINGFENSTER FP, PP, UND MEHRZWECK-AUSSTIEGSFENSTER FE					
Größe [cm x cm] Größenbezeichnung		55x78 01	55x98 02	55x118 16	66x98 03 66x118 04
XLC-F 30 für Dachfenster aus Holz Innenfutter aus PVC in weiß, Breite 30 cm		Preis ART.Nr. LZ in AT	821E01 25	821E02 25	821E16 25 821E03 25 821E04 25
XLC-P 30 für Dachfenster aus Kunststoff Innenfutter aus PVC in weiß, Breite 30 cm		Preis ART.Nr. LZ in AT	821N01 25	821N02 25	821N16 25 821N03 25 821N04 25
XLC-F 40 für Dachfenster aus Holz Innenfutter aus PVC in weiß, Breite 40 cm		Preis ART.Nr. LZ in AT	821F01 25	821F02 25	821F16 25 821F03 25 821F04 25
XLC-P 40 für Dachfenster aus Kunststoff Innenfutter aus PVC in weiß, Breite 40 cm		Preis ART.Nr. LZ in AT	821P01 25	821P02 25	821P16 25 821P03 25 821P04 25
XDP-Set Dämm- und Anschluss-Set		Preis ART.Nr. LZ in AT	29801 5	29802 5	29816 5 29803 5 29804 5
XDS Dampfsperrschürze		Preis ART.Nr. LZ in AT	29901 15	29902 15	29916 15 29903 15 29904 15
XDS-GV Dampfsperrschürze für Dachfenster aus Kunststoff		Preis ART.Nr. LZ in AT	821R01 15	821R02 15	821R16 15 821R03 15 821R04 15
XDK Set: Dampfsperrschürze + Dämm- und Anschluss-Set		Preis ART.Nr. LZ in AT	838601 5	838602 5	838616 5 838603 5 838604 5
XDP Thermo Dämm- und Anschluss-Set Thermo		Preis ART.Nr. LZ in AT	821W01 15	821W02 15	821W16 15 821W03 15 821W04 15
XWT Plus Wärmedämmverkleidung		Preis ART.Nr. LZ in AT	839901 10	839902 10	839916 10 839903 10 839904 10
XSP DUET-Leiste natur		Preis ART.Nr. LZ in AT	55101 15	55101 15	55101 15 55102 15 55102 15
XSW DUET-Leiste weiß		Preis ART.Nr. LZ in AT	55111 15	55111 15	55111 15 55112 15 55112 15
XWW Wärmedämmstoff		Preis ART.Nr. LZ in AT	65062 5		

FENSTER MIT HÖHER VERSETZTER SCHWINGACHSE

FENSTER MIT HÖHER VERSETZTER SCHWINGACHSE AUS HOLZ						
Größe [cm x cm] (Außenmaße des Blendrahmens)		78x160	78x180	78x206	94x160	94x180 94x206
Lichtfläche [m²]		0,85	0,96	1,12	1,07	1,22 1,42
Größenbezeichnung		13	40	CB	80	41 DB
FYP-V U3 Holz natur	Preis Art.Nr. LZ in AT	875S13 15	875S40 15	875SCB 15	875S80 15	875S41 15 875SDB 15
FYU-V U3 Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis Art.Nr. LZ in AT	875T13 15	875T40 15	875TCB 15	875T80 15	875T41 15 875TDB 15
FYP-V P2 Holz natur	Preis Art.Nr. LZ in AT	877U13 15	877U40 15	877UCB 15	877U80 15	877U41 15 877UDB 15
FYU-V P2 Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis Art.Nr. LZ in AT	870P13 15	870P40 15	870PCB 15	870P80 15	870P41 15 870PDB 15
FYP-V U5 Holz natur	Preis Art.Nr. LZ in AT	874L13 15	874L40 15	874LCB 15	874L80 15	874L41 15
FYU-V U5 Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis Art.Nr. LZ in AT	874M13 15	874M40 15	874MCB 15	874M80 15	874M41 15

FYP-V U3, FYP-V P2, FYP-V U5, FYU-V U3, FYU-V P2, FYU-V U5
Fenster mit höher versetzter Schwingachse aus Holz oder aus Holz mit weißer Polyurethanschicht für Dachneigungen von 20 bis 65 Grad
- Uw: **FY_-V U3** - 1,3 W/m²K
FY_-V P2 - 1,3 W/m²K
FY_-V U5 - 0,97 W/m²K
- Automatische Dauerlüftung V40P



66x140 14	78x98 05	78x118 06	78x140 07	78x160 13	94x98 15	94x118 08	94x140 09	94x160 80	114x118 10	114x140 11	114x160 50	134x98 12	134x118 18	134x140 17	134x160 FN
821E14 25	821E05 25	821E06 25	821E07 25	821E13 25	821E15 25	821E08 25	821E09 25	821E80 25	821E10 25	821E11 25	821E50 25	821E12 25	821E18 25	821E17 25	821EFN 25
821N14 25	821N05 25	821N06 25	821N07 25	821N13 25	821N15 25	821N08 25	821N09 25	821N80 25	821N10 25	821N11 25		821N12 25	821N18 25	821N17 25	
821F14 25	821F05 25	821F06 25	821F07 25	821F13 25	821F15 25	821F08 25	821F09 25	821F80 25	821F10 25	821F11 25	821F50 25	821F12 25	821F18 25	821F17 25	821FFN 25
821P14 25	821P05 25	821P06 25	821P07 25	821P13 25	821P15 25	821P08 25	821P09 25	821P80 25	821P10 25	821P11 25		821P12 25	821P18 25	821P17 25	
29814 5	29805 5	29806 5	29807 5	29813 5	29815 5	29808 5	29809 5	29880 5	29810 5	29811 5	29850 5	29812 5	29818 5	29817 5	5
29914 15	29905 15	29906 15	29907 15	29913 15	29915 15	29908 15	29909 15	29980 15	29910 15	29911 15	29950 15	29912 15	29918 15	29917 15	15
821R14 15	821R05 15	821R06 15	821R07 15	821R13 15	821R15 15	821R08 15	821R09 15	821R80 15	821R10 15	821R11 15	821R50 15	821R12 15	821R18 15	821R17 15	15
838614 5	838605 5	838606 5	838607 5	838613 5	838615 5	838608 5	838609 5	838680 5	838610 5	838611 5	838650 5	838612 5	838618 5	838617 5	5
821W14 15	821W05 15	821W06 15	821W07 15	821W13 15	821W15 15	821W08 15	821W09 15	821W80 15	821W10 15	821W11 15	821W50 15	821W12 15	821W18 15	821W17 15	821WFN 15
839914 10	839905 10	839906 10	839907 10	839913 10	839915 10	839908 10	839909 10	839980 10	839910 10	839911 10	839950 10	839912 10	839918 10	839917 10	
55102 15	55103 15	55103 15	55103 15	55103 15	55104 15	55104 15	55104 15	55104 15	55105 15	55105 15	55105 15	55106 15	55106 15	55106 15	55106 15
55112 15	55113 15	55113 15	55113 15	55113 15	55114 15	55114 15	55114 15	55114 15	55115 15	55115 15	55115 15	55116 15	55116 15	55116 15	55116 15

FENSTER MIT HÖHER VERSETZTER SCHWINGACHSE UND UNTEREM FESTELEMENT AUS HOLZ

Größe [cm x cm] (Außenmaße des Blendrahmens)	78x206	78x235	78x255	94x206	94x235	94x255
						
	160	160	160	160	160	160
	50	78	98	50	78	98
	CB	CC	CD	DB	DC	DD


FDY-V U3 <i>Holz natur</i>	Preis					
	Art.Nr. <i>LZ in AT</i>	874GCB <i>15</i>	874GCC <i>15</i>	874GCD <i>15</i>	874GDB <i>15</i>	874GDC <i>15</i>
FDY-V/U U3 <i>Holz mit weißer Polyurethanschicht</i>	Preis					
	Art.Nr. <i>LZ in AT</i>	874HCB <i>20</i>	874HCC <i>20</i>	874HCD <i>20</i>	874HDB <i>20</i>	874HDC <i>20</i>
FDY-V P2 <i>Holz natur</i>	Preis					
	Art.Nr. <i>LZ in AT</i>	87BXC <i>15</i>	87BXC <i>15</i>	87BXC <i>15</i>	87BXC <i>15</i>	87BXC <i>15</i>
FDY-V/U P2 <i>Holz mit weißer Polyurethanschicht</i>	Preis					
	Art.Nr. <i>LZ in AT</i>	877WCB <i>20</i>	877WCC <i>20</i>	877WCD <i>20</i>	877WDB <i>20</i>	877WDC <i>20</i>

FDY-V - Fenster mit höher versetzter Schwingachse und unterem Festelement aus Holz oder aus Holz mit weißer Polyurethanschicht für Dachneigungen von 25 bis 65 Grad.

Beim FDY-V Fenster sind im Blendrahmen zwei Flügel eingesetzt. Die Schwingachse des oberen Flügels befindet sich höher versetzt über der Mitte des Fensters. Der untere Flügel ist ein Festelement mit einer inneren VSG-Verglasung.

- Uw: 1,3 W/m²K

- Automatische Dauerlüftung V40P



Achtung!

Außenzubehör für diese Fenster auf Anfrage

EINDECKKRAHMEN FÜR FENSTER MIT HÖHER VERSETZTER SCHWINGACHSE									
Größe [cm x cm]		78x180	78x206	78x235	78x255	94x180	94x206	94x235	94x255
Größenbezeichnung		40	CB	CC	CD	41	DB	DC	DD
ESV Für flache Eindeckmaterialien z.B. Dachpappe, Bitumenschindeln grau-braun	Preis								
	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
EZV-A Für profilierte Eindeckmaterialien bis 45 mm Höhe grau-braun	Preis								
	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
EHV-A Für hochprofilierte Eindeckmaterialien grau-braun	Preis								
	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
ELV Für flache Eindeckmaterialien bis 2 x 5mm Höhe, wie Bitumenschindeln oder Schiefer grau-braun	Preis								
	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
EZV-F für flache Dachziegel	Preis								
	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
EGV Für dicke Schichtstücke mit einer Stärke von 24 – 32 mm, 2 x (12 - 16 mm) wie z.B. Biberschwanzziegel	Preis								
	LZ in AT		15	15	15		15	15	15
EBV-P für Eindeckung aus Paneelblech	Preis								
	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
EEV/AL Eindeckrahmen für Blechdächer in Stehfalzausführung in Alu	Preis								
	LZ in AT	20	20	20	20	20	20	20	20
EHV-AT Thermo Thermoisoliert	Preis								
	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
ELV-T Thermo Thermoisoliert	Preis								
	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
ESV-T Thermo Thermoisoliert	Preis								
	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
EZV-FT Thermo Thermoisoliert	Preis								
	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15


BALKONFENSTER

BALKONFENSTER FGH-V Galeria					
	Größe [cm x cm]		78x255	94x255	114x255**
					
	Höhe des oberen Flügels [cm]		160	160	160
	Höhe des unteren Flügels [cm]		98	98	98
	Größenbezeichnung		CD	DD	ED
FGH-V ist ein Fenster, bei dem die beiden geöffneten Flügel einen Dachbalkon bilden. Der große Öffnungswinkel des oberen Flügels und der nach außen ausklappbare untere Flügel bieten einen bequemen Zugang bis hin zur vorderen Balkonbrüstung. Fenster aus Holz - Uw: FGH-V P2 - 1,5 W/m²K FGH-V/U P2 - 1,5 W/m²K FGH-V P5 - 1,1 W/m²K - zugelassene Dachneigung 35 - 55 Grad für Fenster mit Scheibe P2; 40 - 55 für Fenster mit Scheibe P5 - Automatische Dauerlüftung V40P	FGH-V P2 Holz natur		Preis Art.Nr. 870CCD LZ in AT 20	870CDD 20	870CED 20
	FGH-V/U P2 Holz mit weißer Polyurethanschicht		Preis Art.Nr. 87BRCD LZ in AT 20	87BRDD 20	87BRED 20
	FGH-V P5 Holz natur		Preis Art.Nr. 87ERCD LZ in AT 20	87ERDD 20	
	FGH-V/U P5 Holz mit weißer Polyurethanschicht		Preis Art.Nr. 87LCDD LZ in AT 20	87LCDD 20	
	Geländer für Balkonfenster		Preis Art.Nr. 80AY LZ in AT 20		

SCHUTZGELÄNDER FÜR BALKONFENSTER (BEI BESTELLUNG IST DIE ANGABE DER DACHNEIGUNG NOTWENDIG)																				
35 Grad	36 Grad	37 Grad	38 Grad	39 Grad	40 Grad	41 Grad	42 Grad	43 Grad	44 Grad	45 Grad	46 Grad	47 Grad	48 Grad	49 Grad	50 Grad	51 Grad	52 Grad	53 Grad	54 Grad	55 Grad
80AY01	80AY02	80AY03	80AY04	80AY05	80AY06	80AY07	80AY08	80AY09	80AY10	80AY11	80AY12	80AY13	80AY14	80AY15	80AY16	80AY17	80AY18	80AY19	80AY20	80AY21

Außenzubehör für diese Fenster auf Anfrage
** für Dachneigungen von 40-55 Grad

EINDECKKRAHMEN FÜR BALKONFENSTER



Achtung!

Balkonfenster werden mit einem speziellen Bestellformular bestellt. Erst wenn uns dieses komplett ausgefüllt vorliegt und eventuell daraus ergebene Rückfragen geklärt sind, gilt die Lieferzeit von 10 AT. Der Einbau erfolgt durch FAKRO Service-Mitarbeiter bzw. speziell autorisierte Verarbeiter. Dieser Einbau ist mit weiteren Kosten verbunden.

Größe [cm x cm] Größenbezeichnung	78x255 CD	94x255 DD	114x255 ED
ESV/G Für flache Eindeckmaterialien z.B. Dachpappe, Bitumenschindeln	Preis		
LZ in AT	20	20	
EZV-A/G Für profilierte Eindeckmaterialien bis 45 mm Höhe	Preis		
Art.Nr. LZ in AT	880ACD 20	880ADD 20	
EHV-A/G Für hochprofilerte Eindeckmaterialien	Preis		
Art.Nr. LZ in AT	880GCD 20	880GDD 20	880GED 20
ELV/G Für flache Eindeckmaterialien bis 2 x 5mm Höhe, wie Bitumenschindeln oder Schiefer	Preis		
LZ in AT	20	20	
EHN-AT/G Thermo Thermoisoliert	Preis		
Art.Nr. LZ in AT	880CCD 20	880CDD 20	880CED 20

ZUBEHÖR FÜR FENSTER MIT HÖHER VERSETZTER SCHWINGACHSE UND BALKONFENSTER

INNENZUBEHÖR FÜR FENSTER MIT HÖHER VERSETZTER SCHWINGACHSE UND BALKONFENSTER

Größe [cm x cm] Größenbezeichnung	78x50	78x78 23	78x98 05	78x180 40	78x206 42	94x50	94x78 24	94x98 15	94x180 41	94x206 43
AJP Jalousie mit Führungsleisten, Farben 140, 141 und 167	Preis									
LZ in AT	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
ARS I Standard-Rollo - in 4 Farben	Preis									
LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ARS II Standard-Rollo - in 13 Farben	Preis									
LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ARP I Komfort-Rollo - in 4 Farben	Preis									
LZ in AT	15	15	15			15	15	15		
ARP II Komfort-Rollo - in 13 Farben	Preis									
LZ in AT	15	15	15			15	15	15		
ARP Z-Wave II** Komfort-Rollo - in 13 Farben, elektrisch angetrieben	Preis									
LZ in AT				20					20	
ARF I Verdunkelungs-Rollo - in 5 Farben (z.B. dunkelblau 051, beige 052)	Preis									
LZ in AT	15	15	5	15	15	15	15	5	15	15
ARF II Verdunkelungs-Rollo - in 11 Farben	Preis									
LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
ARF Z-Wave I** Verdunkelungs-Rollo - in 5 Farben (z.B. dunkelblau 051, beige 052), elektrisch angetrieben	Preis									
LZ in AT				20					20	
ARF Z-Wave II** Verdunkelungs-Rollo - in 11 Farben elektrisch angetrieben	Preis									
LZ in AT				20					20	
ARF Solar I*** Verdunkelungs-Rollo - in 5 Farben (z.B. dunkelblau 051, beige 052), elektrisch angetrieben	Preis									
LZ in AT				20					20	
ARF Solar II*** Verdunkelungs-Rollo - in 11 Farben elektrisch angetrieben	Preis									
LZ in AT				20					20	
APS I Faltstore - in 3 Farben	Preis									
LZ in AT	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
APS II Faltstore - in 10 Farben	Preis									
LZ in AT	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
APF I Faltstore - Farbe 601	Preis									
LZ in AT	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
APF II Faltstore - in 9 Farben	Preis									
LZ in AT	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Preise für Innen- und Außenzubehör in den sonstigen Größen entnehmen Sie bitte den Seiten 12-15.

Achtung!

Die Produkte ARZ Z-Wave, ARZ Solar, AMZ Z-Wave, AMZ Solar für FDY-V, FYP-V und FGH-V Fenster müssen gesondert bestellt werden, da die Standardausführung für diese Fenster nicht geeignet ist.

** die Steuereinheit und das Netzteil müssen gesondert bestellt werden

*** die Fernbedienung ist gesondert zu bestellen

AUSSENZUBEHÖR FÜR FENSTER MIT HÖHER VERSETZTER SCHWINGACHSE					
Größe [cm x cm]		78x180	78x206	94x180	94x206
Größenbezeichnung		40	42	41	43
AMZ New Line I Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite, Farben 089 und 090	Preis				
	LZ in AT	10	10	10	10
AMZ New Line II Netzmarkise – Stoff mit 1%-iger relativen Öffnungsweite, Farbe 092	Preis				
	LZ in AT	15	15	15	15
AMZ Z-Wave I** Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite, Farben 089 und 090	Preis				
	LZ in AT	20		20	
AMZ Z-Wave II** Netzmarkise – Stoff mit 1%-iger relativen Öffnungsweite, Farbe 092	Preis				
	LZ in AT	20		20	
AMZ Solar I* Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite, Farben 089 und 090	Preis				
	LZ in AT	20		20	
AMZ Solar II* Netzmarkise – Stoff mit 1%-iger relativen Öffnungsweite, Farbe 092	Preis				
	LZ in AT	20		20	
ARZ Z-Wave** Außenrollladen – elektrisch	Preis				
	LZ in AT	20		20	
ARZ Solar* Außenrollladen mit Solarzellen	Preis				
	LZ in AT	20		20	

MONTAGEZUBEHÖR FÜR FENSTER MIT HÖHER VERSETZTER SCHWINGACHSE UND BALKONFENSTER									
Größe [cm x cm]		78x180	78x206	78x235	78x255	94x180	94x206	94x235	94x255
Größenbezeichnung		40	42	CC	CD	41	43	DC	DD
XDP-Set Dampfdurchlässiger Folienanschluss	Preis								
	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
XDS Dampfsperrschürze	Preis								
	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
XDK Set: Dampfsperrschürze + Dampfdurchlässiger Folienanschluss	Preis								
	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
XDP Thermo Dämm- und Anschluss-Set Thermo	Preis								
	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
XWT Plus Wärmedämmverkleidung	Preis								
	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15

FENSTER FÜR DEN EINBAU IN ANORDNUNGEN

KNIESTOCK-FENSTER B_ AUS HOLZ																				
Größe [cm x cm]		78x60		78x75		78x95		78x115		78x137		94x75		94x95		114x75		114x95		
Größenbezeichnung																				
		33		81		82		83		84		85		86		89		90		
BDL P2, BDR P2 <i>Dreh-Kipp-Fenster, Holz natur</i>	Preis																			
	Art.Nr.	BDL	875F33	875F81	875F82	875F83	875F84	875F85	875F86							875F90				
	BDR	875G33	875G81	875G82	875G83	875G84	875G85	875G86							875G90					
		LZ in AT	20	20	20			20		20		20							20	
BVP P2 <i>mit Kippflügel, Holz natur</i>	Preis																			
	Art.Nr.	BDL	875H33	875H81	875H82	875H83	875H84	875H85	875H86	875H89	875H90									
	LZ in AT	20	20	20				20	20	20	20									
BXP P2 <i>Festelement, Holz natur</i>	Preis																			
	Art.Nr.	BDL	875J33	875J81	875J82	875J83	875J84	875J85	875J86	875J89	875J90									
	LZ in AT	20	20	20				20	20	20	20									
BDL P5, BDR P5 <i>Dreh-Kipp-Fenster, Holz natur</i>	Preis																			
	Art.Nr.	BDL	874N33	874N81	874N82	874N83	874N84	874N85	874N86							874N90				
	BDR	874P33	874P81	874P82	874P83	874P84	874P85	874P86							874P90					
		LZ in AT	20	20	20	20	20	20	20							20				
BVP P5 <i>mit Kippflügel, Holz natur</i>	Preis																			
	Art.Nr.	BDL	874R33	874R81	874R82	874R83	874R84	874R85	874R86	874R89	874R90									
	LZ in AT	20	20	20				20	20	20	20									
BXP P5 <i>Festelement, Holz natur</i>	Preis																			
	Art.Nr.	BDL	874S33	874S81	874S82	874S83	874S84	874S85	874S86	874S89	874S90									
	LZ in AT	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20									

Kniestock-Fenster aus Holz für den senkrechten Einbau in Kombination mit Dachfenstern und Dachneigungen von 15 - 55 Grad

- Außenscheibe mit selbstreinigenden Eigenschaften
- Außenabdeckung: Aluminium mit Polyesterbeschichtung umbragrau RAL 7022

B_ P2 - Uw: 1,3 W/m²K, Scheibenaufbau: 4HS-14-33.2T

B_ P5 - Uw: 0,88 W/m²K, Scheibenaufbau: 4HS-10-4HT-8-33.2T



EINDECKKRAHMEN FÜR KNIESTOCK-FENSTER

Größe [cm x cm]		78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140
Größenbezeichnung		05	06	07	13	15	08	09	80	10	11
EUV/B	Preis										
<i>Knie-Eindeckrahmen grau-braun</i>	ART.Nr.	880105	880106	880107	880113	880115	880108	880109	880180	880110	880111
	LZ in AT	20	20	20		20	20	20	20	20	20
EUV-L/B	Preis										
<i>Knie-Eindeckrahmen grau-braun</i>	ART.Nr.	880205	880206	880207	880213	880215	880208	880209	880280	880210	880211
	LZ in AT	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Der Eindeckrahmen EUV/B ermöglicht die Verbindung des Kniestock-Fensters mit Dachfenstern beliebiger Konstruktion.

Achtung! Der Eindeckrahmen muss nach der Größe des oben liegenden Dachfensters gewählt werden.

Er beinhaltet sämtliche Module für den Einbau beider Fenster in Kombination.

INNENZUBEHÖR FÜR KNIESTOCK-FENSTER

Größe [cm x cm]	78x60	78x75	78x95	78x115	78x137	94x75	94x95	114x75	114x95
Größenbezeichnung	33	81	82	83	84	85	86	89	90
AJP	Preis								
<i>Jalousie mit Führungsleisten, Farben 140, 141 und 167</i>	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
ARS I	Preis								
<i>Standard-Rollo – in 4 Farben</i>	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
ARS II	Preis								
<i>Standard-Rollo – in 13 Farben</i>	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
ARP I	Preis								
<i>Komfort-Rollo – in 4 Farben</i>	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
ARP II	Preis								
<i>Komfort-Rollo – in 13 Farben</i>	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
ARF I	Preis								
<i>Verdunkelungs-Rollo – in 5 Farben (z.B. dunkelblau 051, beige 052)</i>	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
ARF II	Preis								
<i>Verdunkelungs-Rollo – in 11 Farben</i>	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
APS I	Preis								
<i>Faltstore – in 3 Farben</i>	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
APS II	Preis								
<i>Faltstore – in 10 Farben</i>	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
APF I	Preis								
<i>Faltstore – in 1 Farbe</i>	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15
APF II	Preis								
<i>Faltstore – in 9 Farben</i>	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15

* Die Fernbedienung ist gesondert zu bestellen

** Die Steuereinheit und das Netzteil müssen gesondert bestellt werden

LZ in AT - Lieferzeit in Arbeitstagen

FENSTER FX_ AUS HOLZ

Größe [cm x cm]	78x95	94x95	114x95	134x95
				
Größenbezeichnung	82/CU	86/DU	90/EU	94/FU
FXP P2 Festelement, Holz natur	Preis Art.Nr. 870GCU 870GDU 870GEU 870GFU LZ in AT 20 20 20 20			
FXU P2 Festelement, Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis Art.Nr. 870HCU 870HDU 870HEU 870HFU LZ in AT 20 20 20 20			
FXP P5 Festelement, Holz natur	Preis Art.Nr. 870J82 870J86 870J90 870J94 LZ in AT 20 20 20 20			
FXU P5 Festelement, Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis Art.Nr. 870K82 870K86 870KU90 870KU94 LZ in AT 20 20 20 20			

FXP, FXU - Die Fenster FX_ sind für den Einbau in Kombination übereinander geeignet, wobei sie unter Holz-Dachfenstern beliebiger Konstruktion angebracht werden können. Die Fenster werden Stock an Stock eingebaut und von innen mit einer schmalen Verbindungsleiste verbunden. Dadurch werden eine bessere Belichtung des Raumes und eine größere Sichtfläche erreicht.

Das Fenster FX_ ist mit einer speziellen Außenabdeckung ausgestattet, die am Flügel des oberen Fensters festgeschraubt wird.

FX_ P2 - Uw: 1,3 W/m²K, Scheibenaufbau: 4H-Tg15Ar-33.2T

FX_ P5 - Uw: 0,97 W/m²K, Scheibenaufbau: 4HS-10-4HT-8.33.2T

- zugelassene Dachneigung 15 – 90 Grad, Einbau mit entsprechendem Eindeckrahmen



Die Wahl des passenden Eindeckrahmens erfolgt aus dem Sortiment der Standard-Einzeleindeckrahmen: Es wird die Blendrahmenhöhe des oberen Dachfensters mit der Blendrahmenhöhe des unteren FX_ Fensters addiert und aus dem FAKRO Standardprogramm dann der entsprechend nächsthöchste Eindeckrahmen bestellt. Dieser lässt sich dann ganz einfach an die gemeinsame Höhe anpassen (entsprechende Überlappung der Seitenteile)

Ein Beispiel:

Oberes Fenster FTP-V U3 78x**140** cm + Unteres Element FX_ 78x**78** cm

Summe der beiden Blendrahmen in der Höhe: **140 + 78 = 218** cm

Eindeckmaterial Dachziegel mit Profilierung bis 45mm: Resultierender Eindeckrahmen: EZV-A 78x**235** cm

INNENZUBEHÖR FÜR FX_ FENSTER

Größe [cm x cm]	78x95 CU	94x95 DU	114x95 EU	134x95 FU
AJP Jalousie mit Führungsleisten, Farben 140, 141 und 167	Preis LZ in AT 10 10 10 10			
ARS I Standard-Rollo – in 4 Farben	Preis LZ in AT 10 10 10 10			
ARS II Standard-Rollo – in 13 Farben	Preis LZ in AT 10 10 10 10			
ARP I Komfort-Rollo – in 4 Farben	Preis LZ in AT 10 10 10 10			
ARP II Komfort-Rollo – in 13 Farben	Preis LZ in AT 10 10 10 10			
ARF I Verdunkelungs-Rollo – in 5 Farben (z.B. dunkelblau 051, beige 052)	Preis LZ in AT 15 15 15 15			
ARF II Verdunkelungs-Rollo – in 11 Farben	Preis LZ in AT 10 10 10 10			
APS I Faltstore – in 3 Farben	Preis LZ in AT 10 10 10 10			
APS II Faltstore – in 10 Farben	Preis LZ in AT 10 10 10 10			
APF I Faltstore – in 1 Farbe	Preis LZ in AT 10 10 10 10			
APF II Faltstore – in 9 Farben	Preis LZ in AT 10 10 10 10			

Achtung! Elektrisches Innenzubehör ist für FX_Fenster nicht geeignet.

AUSTAUSCHFENSTER

FAKRO bietet ein umfangreiches Sortiment an Austauschfenstern mit denen Sie jetzt Ihre alten Dachfenster schnell und einfach durch neue FAKRO-Dachfenster ersetzen können.
Nach dem Ausbau des alten Fensters wird ein neues FAKRO-Dachfenster montiert. Dieses besitzt werkseitig bereits an das alte Fenster angepasste Innenfutternutmaße. Dadurch wird eine einfache und problemlose Blendrahmenmontage ermöglicht, wobei das bestehende Innenfutter in der Fensternische unverändert bleiben kann.
Austauschfenster aus Holz nur noch auf Anfrage erhältlich.



AUSTAUSCH VON VOR 1991 HERGESTELLTEN VELUX-DACHFENSTER VL, VU, VKU

Blendrahmen-Außenmaße in cm Innenfutternutmaß	Alte Velux-Fenstertypen VU, VL, VKU													
	54/83 495x779	54/103 495x979	64/103 594x979	64/123 594x1179	74/103 694x979	74/123 694x1179	74/143 694x1379	94/124 874x1179	94/144 874x1379	114/124 1074x1179	114/144 1074x1379	114/164 1074x1579	134/144 1274x1379	134/164 1274x1579
Größenbezeichnung der alten Fenster	021	023	033	035	043	045	047	065	067	085	087	089	107	109
Blendrahmen-Außenmaße in cm	55x83	55x103	65x103	65x123	75x103	75x123	75x143	93x123	93x143	113x123	113x143	113x163	133x143	133x163
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	21V	23V	33V	35V	43V	45V	47V	65V	67V	85V	87V	89V	17V	19V



PTP-V U3 Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35	Preis Art.Nr. LZ in AT	871721V 5	871723V 5	871733V 5	871735V 5	871743V 5	871745V 5	871747V 5	871765V 5	871767V 5	871785V 5	871787V 5	871789V 5	871717V 5	871719V 5
PTP-V U5 Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35	Preis Art.Nr. LZ in AT	871K21V 5	871K23V 5	871K33V 5	871K35V 5	871K43V 5	871K45V 5	871K47V 5	871K65V 5	871K67V 5	871K85V 5	871K87V 5	871K89V 5	871K17V 5	871K19V 5
PPP-V Max U3 Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35	Preis Art.Nr. LZ in AT	87ED23V 5	87ED33V 5	87ED35V 5	87ED43V 5	87ED45V 5	87ED47V 5	87ED65V 5	87ED67V 5	87ED85V 5	87ED87V 5	87ED89V 5	87ED17V 5	87ED19V 5	87ED19V 5
PPP-V Max U5 Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35	Preis Art.Nr. LZ in AT	87EF23V 5	87EF33V 5	87EF35V 5	87EF43V 5	87EF45V 5	87EF47V 5	87EF65V 5	87EF67V 5	87EF85V 5	87EF87V 5	87EF89V 5	87EF17V 5	87EF19V 5	87EF19V 5

EINDECKRAHMEN FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Blendrahmen-Außenmaße in cm	55x83	55x103	65x103	65x123	75x103	75x123	75x143	93x123	93x143	113x123	113x143	113x163	133x143	133x163	
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	21V	23V	33V	35V	43V	45V	47V	65V	67V	85V	87V	89V	17V	19V	
EHU-A Eindeckrahmen regulierbare Montagehöhe	Preis Art.Nr. LZ in AT	884721V 5	884723V 5	884733V 5	884735V 5	884743V 5	884745V 5	884747V 5	884765V 5	884767V 5	884785V 5	884787V 5	884789V 5	884717V 5	884719V 5
EHU-AT Thermo Eindeckrahmen regulierbare Montagehöhe, Wärmedämmung	Preis Art.Nr. LZ in AT	884821V 5	884823V 5	884833V 5	884835V 5	884843V 5	884845V 5	884847V 5	884865V 5	884867V 5	884885V 5	884887V 5	884889V 5	884817V 5	884819V 5

MONTAGEZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Blendrahmen-Außenmaße in cm	55x83	55x103	65x103	65x123	75x103	75x123	75x143	93x123	93x143	113x123	113x143	113x163	133x143	133x163	
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	21V	23V	33V	35V	43V	45V	47V	65V	67V	85V	87V	89V	17V	19V	
XDP-Set	Preis														
Dampfdurchlässiger Folienanschluss	Art.Nr.	29821V	29823V	29833V	29835V	29843V	29845V	29847V	29865V	29867V	29885V	29887V	29889V	29817V	29819V
	LZ in AT	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

AUSSENZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Blendrahmen-Außenmaße in cm	55x83	55x103	65x103	65x123	75x103	75x123	75x143	93x123	93x143	113x123	113x143	113x163	133x143	133x163
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	21V	23V	33V	35V	43V	45V	47V	65V	67V	85V	87V	89V	17V	19V
AMZ NewLine I Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite, Farbe 089	Preis LZ in AT	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
AMZ Z-Wave Solar I* Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite, Farbe 089	Preis LZ in AT	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ARZ Z-Wave Solar* Außenrolllatten – elektrisch	Preis LZ in AT	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

INNENZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER

INNEN-ÖFFNUNGS-GRÖßEN FÜR AUSTAUSCHFENSTER															
Blendrahmen-Außenmaße in cm	55x83	55x103	65x103	65x123	75x103	75x123	75x143	93x123	93x143	113x123	113x143	113x163	133x143	133x163	
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	21V	23V	33V	35V	43V	45V	47V	65V	67V	85V	87V	89V	17V	19V	
ARF I Verdunkelungs-Rollo - in 5 Farben (dunkelblau 051, beige 052, weiß 255, grau 055, graphitgrau 265)	Preis														
	051	24321V	24323V	24333V	24335V	24343V	24345V	24347V	24365V	24367V	24385V	24387V	24389V	24317V	24319V
	052	24421V	24423V	24433V	24435V	24443V	24445V	24447V	24465V	24467V	24485V	24487V	24489V	24417V	24419V
	255	24521V	24523V	24533V	24535V	24543V	24545V	24547V	24565V	24567V	24585V	24587V	24589V	24517V	24519V
	265	24621V	24623V	24633V	24635V	24643V	24645V	24647V	24665V	24667V	24685V	24687V	24689V	24617V	24619V

Hinweis: Bei bestimmten Einbausituationen kann es in Abhängigkeit von Fenstergröße, -typ, Verglasungsart und Dachneigung bei heruntergefahrenem Außenzubehör dazu kommen, dass der Flügel von allein zuklappt

! * Die Fernbedienung ist gesondert zu bestellen

NEUHEIT

Viele alte Velux-Fenster GGL, GGU, GPL, GPU, GHL, GHU von 1991-2000 und 2000-2013 können mit FAKRO-PVC Fenstern aus dem Standardsortiment ausgetauscht werden. Hier passen dann auch FAKRO-Innen- und Außenzubehöre. Der fachgerechte Anschluß des Fensters mit der Dachkonstruktion erfolgt mit dem passenden Eindeckrahmen EHU-A oder EHU-AT Thermo.
Bei Sonderwünschen können auch andere Eindeckrahmen aus dem Standardsortiment verwendet werden, der Einbau erfolgt dann mit dem zusätzlichen Adapterrahmen EXR bzw. EXR-T.

AUSTAUSCH ALTER VELUX-DACHFENSTER VON 1991-2000 UND 2000-2013

Blendrahmen-Außenmaße in cm Innenfutternutmaß		Alte Velux-Fenstertypen GGL, GGU, GPL, GPU, GHL, GHU											
		55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	66x140	78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118
		495x719	495x919	495x1119	605x919	605x1119	605x1339	725x919	725x1119	725x1339	725x1541	887x919	887x1119
Größenbezeichnung der Fenster von 1991-2000		*	*		*	*		304	306	308	310		406
Größenbezeichnung der Fenster von 2000-2013		C02	C04	C06	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P04	P06
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster		01	02	16	03	04	14	05	06	07	13	15	08
PTP-V U3 <i>Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35</i>	Preis												
	ART.Nr. LZ in AT	871701 <i>S</i>	871702 <i>S</i>	871716 <i>S</i>	871703 <i>S</i>	871704 <i>S</i>	871714 <i>S</i>	871705 <i>S</i>	871706 <i>S</i>	871707 <i>S</i>	871713 <i>S</i>	871715 <i>S</i>	871708 <i>S</i>
PTP-V U5 <i>Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35</i>	Preis												
	ART.Nr. LZ in AT	871K01 <i>S</i>	871K02 <i>S</i>	871K16 <i>S</i>	871K03 <i>S</i>	871K04 <i>S</i>	871K14 <i>S</i>	871K05 <i>S</i>	871K06 <i>S</i>	871K07 <i>S</i>	871K13 <i>S</i>	871K15 <i>S</i>	871K08 <i>S</i>
PPP-V Max U3 <i>Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35</i>	Preis												
	ART.Nr. LZ in AT		87ED02 <i>S</i>	87ED16 <i>S</i>	87ED03 <i>S</i>	87ED04 <i>S</i>	87ED14 <i>S</i>	87ED05 <i>S</i>	87ED06 <i>S</i>	87ED07 <i>S</i>	87ED13 <i>S</i>	87ED15 <i>S</i>	87ED08 <i>S</i>
PPP-V Max U5 <i>Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35</i>	Preis												
	ART.Nr. LZ in AT		87EF02 <i>S</i>	87EF16 <i>S</i>	87EF03 <i>S</i>	87EF04 <i>S</i>	87EF14 <i>S</i>	87EF05 <i>S</i>	87EF06 <i>S</i>	87EF07 <i>S</i>	87EF13 <i>S</i>	87EF15 <i>S</i>	87EF08 <i>S</i>

EINDECKRAHMEN FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster		01	02	16	03	04	14	05	06	07	13	15	08
EHU-A <i>Eindeckrahmen regulierbare Montagehöhe</i>	Preis												
	ART.Nr. <i>LZ in AT</i>	884701 <i>S</i>	884702 <i>S</i>	884716 <i>S</i>	884703 <i>S</i>	884704 <i>S</i>	884714 <i>S</i>	884705 <i>S</i>	884706 <i>S</i>	884707 <i>S</i>	884713 <i>S</i>	884715 <i>S</i>	884708 <i>S</i>
EHU-AT Thermo <i>Eindeckrahmen regulierbare Montagehöhe, Wärmedämmung</i>	Preis												
	ART.Nr. <i>LZ in AT</i>	884801 <i>S</i>	884802 <i>S</i>	884816 <i>S</i>	884803 <i>S</i>	884804 <i>S</i>	884814 <i>S</i>	884805 <i>S</i>	884806 <i>S</i>	884807 <i>S</i>	884813 <i>S</i>	884815 <i>S</i>	884808 <i>S</i>
EXR <i>Adapter-Rahmen</i>	Preis												
	ART.Nr. <i>LZ in AT</i>	883B01 <i>10</i>	883B02 <i>10</i>	883B16 <i>10</i>	883B03 <i>10</i>	883B04 <i>10</i>	883B14 <i>10</i>	883B05 <i>10</i>	883B06 <i>10</i>	883B07 <i>10</i>	883B13 <i>10</i>	883B15 <i>10</i>	883B08 <i>10</i>
EXR-T <i>Adapter-Rahmen Thermo</i>	Preis												
	ART.Nr. <i>LZ in AT</i>	883C01 <i>10</i>	883C02 <i>10</i>	883C16 <i>10</i>	883C03 <i>10</i>	883C04 <i>10</i>	883C14 <i>10</i>	883C05 <i>10</i>	883C06 <i>10</i>	883C07 <i>10</i>	883C13 <i>10</i>	883C15 <i>10</i>	883C08 <i>10</i>

MONTAGEZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	01	02	16	03	04	14	05	06	07	13	15	08
XDP-Set <i>Dampfdurchlässiger Folienanschluss</i>	29801	29802	29816	29803	29804	29814	29805	29806	29807	29813	29815	29808
	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

AUSSENZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER (mehr Info s. Seite 12)

Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	01	02	16	03	04	14	05	06	07	13	15	08
AMZ NewLine I Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite, Farbe 089	Preis											
	LZ in AT	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
AMZ Z-Wave Solar I*** Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite, Farbe 089	Preis											
	LZ in AT	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ARZ Z-Wave Solar *** Außenrollladen – elektrisch	Preis											
	LZ in AT	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

INNENZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER (mehr Info s. Seite 12)

Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	01	02	16	03	04	14	05	06	07	13	15	08
ARF I Verdunkelungs-Rollo - in 5 Farben (dunkelblau 051, beige 052, weiß 255, grau 055, graphitgrau 265)	Preis											
	LZ in AT**	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

* Informationen zu den ATF Fenstern s. Seite 25
** andere Farben 10 AT

! *** Die Fernbedienung ist gesondert zu bestellen

Alte Velux-Fenstertypen GGL, GGU, GPL, GPU, GHL, GHU						
94x140 887x1339	94x160 887x1541	114x118 1085x1119	114x140 1085x1339	114x160 1085x1541	134x98 1285x919	134x140 1285x1339
						
408 P08	410 P10	606 S06	608 S08	610 S10	804 U04	808 U08
09	80	10	11	50	12	17

871709 S	871780 S	871710 S	871711 S	871750 S	871712 S	871717 S
871K09 S	871K80 S	871K10 S	871K11 S	871K50 S	871K12 S	871K17 S
87ED09 S	87ED80 S	87ED10 S	87ED11 S	87ED50 S	87ED12 S	87ED17 S
87EF09 S	87EF80 S	87EF10 S	87EF11 S	87EF50 S	87EF12 S	87EF17 S

09	80	10	11	50	12	17
----	----	----	----	----	----	----

884709 S	884780 S	884710 S	884711 S	884750 S	884712 S	884717 S
884809 S	884880 S	884810 S	884811 S	884850 S	884812 S	884817 S

883B09 10	883B80 10	883B10 10	883B11 10	883B50 10	883B12 10	883B17 10
883C09 10	883C80 10	883C10 10	883C11 10	883C50 10	883C12 10	883C17 10

09	80	10	11	50	12	17
----	----	----	----	----	----	----

29809 S	29880 S	29810 S	29811 S	29850 S	29812 S	29817 S
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

09	80	10	11	50	12	17
----	----	----	----	----	----	----

10	10	10	10	10	10	10
20	20	20	20	20	20	20
10	10	10	10	10	10	10

09	80	10	11	50	12	17
----	----	----	----	----	----	----

S	S	S	S	S	S	S
---	---	---	---	---	---	---

AUSTAUSCH ALTER VELUX-DACHFENSTER VON 1991-2000

Blendrahmen-Außenmaße in cm Innenfutternutmaß	Alte Velux-Fenstertypen GGL, GGU, GPL, GPU			
	55/78 505x733	55/98 505x933	66/98 615x933	66/118 615x1133
Größenbezeichnung der alten Fenster	102	104	204	206
Blendrahmen-Außenmaße in cm	56x79	56x99	67x99	67x119
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	12V	14V	24V	26V



PTP-V U3 <i>Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35</i>	Preis Art.Nr. LZ in AT	871712V 15	871714V 15	871724V 15	871726V 15
---	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



PTP-V U5 <i>Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35</i>	Preis Art.Nr. LZ in AT	871K12V 15	871K14V 15	871K24V 15	871K26V 15
---	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------



PPP-V Max U3 <i>Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35</i>	Preis Art.Nr. LZ in AT		87ED14V 15	87ED24V 15	87ED26V 15
---	-------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------



PPP-V Max U5 <i>Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35</i>	Preis Art.Nr. LZ in AT		87EF14V 15	87EF24V 15	87EF26V 15
---	-------------------------------------	--	---------------	---------------	---------------

EINDECKRAHMEN FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Blendrahmen-Außenmaße in cm	56x79	56x99	67x99	67x119
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	12V	14V	24V	26V

EHU-A <i>Eindeckrahmen regulierbare Montagehöhe</i>	Preis Art.Nr. LZ in AT	884712V 15	884714V 15	884724V 15	884726V 15
---	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

EHU-AT Thermo <i>Eindeckrahmen regulierbare Montagehöhe, Wärmedämmung</i>	Preis Art.Nr. LZ in AT	884812V 15	884814V 15	884824V 15	884826V 15
---	-------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

MONTAGEZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Blendrahmen-Außenmaße in cm	56x79	56x99	67x99	67x119
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	12V	14V	24V	26V

XD-Set <i>Dampfdurchlässiger Folienanschluss</i>	Preis Art.Nr. LZ in AT	29812V 15	29814V 15	29824V 15	29826V 15
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

AUSSENZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Blendrahmen-Außenmaße in cm	56x79	56x99	67x99	67x119
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	12V	14V	24V	26V

AMZ NewLine I <i>Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite, Farbe 089</i>	Preis LZ in AT	15	15	15	15
--	--------------------------	----	----	----	----

AMZ Z-Wave Solar I*** <i>Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite, Farbe 089</i>	Preis LZ in AT	15	15	15	15
--	--------------------------	----	----	----	----

ARZ Z-Wave Solar *** <i>Außenrollladen – elektrisch</i>	Preis LZ in AT	20	20	20	20
---	--------------------------	----	----	----	----

INNENZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Blendrahmen-Außenmaße in cm	56x79	56x99	67x99	67x119
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	12V	14V	24V	26V

ARF I <i>Verdunkelungs-Rollo - in 5 Farben (dunkelblau 051, beige 052, weiß 255, grau 055, graphitgrau 265)</i>	Art.Nr.	Preis			
	051	24312V	24314V	24324V	24326V
	052	24412V	24414V	24424V	24426V
	LZ in AT	15	15	15	15

Hinweis: Bei bestimmten Einbausituationen kann es in Abhängigkeit von Fenstergröße, -typ, Verglasungsart und Dachneigung bei heruntergefahrenem Außenzubehör dazu kommen, dass der Flügel von allein zuklappt

AUSTAUSCH ALTER ROTO-FENSTER



AUSTAUSCH ALTER ROTO-FENSTER BAUREIHE 310/320, 410 A/B/C													
BAUREIHE		310/320 410 A/B/C	310/320	310/320 410 A/B/C	310/320 410 A/B/C	310/320	310/320 410 A/B/C	310/320	310/320 410 A/B/C	310/320	310/320 410 A/B/C	310/320 410 A/B/C	410 A/B/C
Größe ROTO in cm		54x85	54x103	54x112	65x85	65x103	65x112	74x103	74x112	74x123	74x145	85x112	94x123
Innenfutternutmaß [mm]		492x802	492x982	492x1072	602x802	602x982	602x1072	692x982	692x1072	692x1182	692x1402	802x1072	892x1182
Größenbezeichnung der alten Fenster		5/8	5/10	5/11	6/8	6/10	6/11	7/10	7/11	7/12	7/14	8/11	9/12
Blendrahmen-Außenmaße in cm		54x85	54x104	54x112	65x85	65x104	65x112	74x104	74x112	74x123	74x145	85x112	94x123
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster		20R	21R	22R	23R	24R	25R	26R	27R	28R	29R	30R	31R
EINDECKKRAHMEN FÜR AUSTAUSCHFENSTER													
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster		54x85	54x104	54x112	65x85	65x104	65x112	74x104	74x112	74x123	74x145	85x112	94x123
		20R	21R	22R	23R	24R	25R	26R	27R	28R	29R	30R	31R
MONTAGEZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER													
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster		54x85	54x104	54x112	65x85	65x104	65x112	74x104	74x112	74x123	74x145	85x112	94x123
		20R	21R	22R	23R	24R	25R	26R	27R	28R	29R	30R	31R
AUSSENZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER (mehr Info s. Seite 12)													
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster		54x85	54x104	54x112	65x85	65x104	65x112	74x104	74x112	74x123	74x145	85x112	94x123
		20R	21R	22R	23R	24R	25R	26R	27R	28R	29R	30R	31R
INNENZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER (mehr Info s. Seite 12)													
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster		54x85	54x104	54x112	65x85	65x104	65x112	74x104	74x112	74x123	74x145	85x112	94x123
		20R	21R	22R	23R	24R	25R	26R	27R	28R	29R	30R	31R

Hinweis: Bei bestimmten Einbausituationen kann es in Abhängigkeit von Fenstergröße, -typ, Verglasungsart und Dachneigung bei heruntergefahrenem Außenzubehör dazu kommen, dass der Flügel von allein zuklappt

! * Die Fernbedienung ist gesondert zu bestellen
** andere Farben auf Anfrage

410 A/B/C	310/320 410 A/B/C	310/320 410 A/B/C	310/320 410 A/B/C	310/320	310/320	310/320 410 A/B/C
94x145	105x112	105x123	105x145	114x123	114x145	134x145
892x1402	1002x1072	1002x1182	1002x1402	1092x1182	1092x1402	1292x1402
						
9/14	10/11	10/12	10/14	11/12	11/14	13/14
94x145 32R	105x112 33R	105x123 34R	105x145 35R	114x123 36R	114x145 37R	134x145 38R
871732R 15	871733R 15	871734R 15	871735R 15	871736R 15	871737R 15	871738R 15
871K32R 15	871K33R 15	871K34R 15	871K35R 15	871K36R 15	871K37R 15	871K38R 15
87ED32R 15	87ED33R 15	87ED34R 15	87ED35R 15	87ED36R 15	87ED37R 15	87ED38R 15
87EF32R 15	87EF33R 15	87EF34R 15	87EF35R 15	87EF36R 15	87EF37R 15	87EF38R 15
94x145 32R	105x112 33R	105x123 34R	105x145 35R	114x123 36R	114x145 37R	134x145 38R
884732R 15	884733R 15	884734R 15	884735R 15	884736R 15	884737R 15	884738R 15
884832R 15	884833R 15	884834R 15	884835R 15	884836R 15	884837R 15	884838R 15
94x145 32R	105x112 33R	105x123 34R	105x145 35R	114x123 36R	114x145 37R	134x145 38R
29832R 15	29833R 15	29834R 15	29835R 15	29836R 15	29837R 15	29838R 15
94x145 32R	105x112 33R	105x123 34R	105x145 35R	114x123 36R	114x145 37R	134x145 38R
15	15	15	15	15	15	15
20	20	20	20	20	20	20
15	15	15	15	15	15	15
94x145 32R	105x112 33R	105x123 34R	105x145 35R	114x123 36R	114x145 37R	134x145 38R
15	15	15	15	15	15	15

AUSTAUSCH ALTER ROTO-FENSTER

NEUHEIT

AUSTAUSCH ALTER ROTO-FENSTER BAUREIHE 6X, 73X, 84X, 43X

Größe ROTO in cm Innenfutternutmaß [mm]	54x78 480x720	54x98 480x920	54x118 480x1120	65x98 590x920	65x118 590x1120	65x140 590x1340	74x98 680x920	74x118 680x1120	74x140 680x1340	74x160 680x1540	94x118 880x1120	94x140 880x1340
Größenbezeichnung der alten Fenster	5/7	5/9	5/11	6/9	6/11	6/14	7/9	7/11	7/14	7/16	9/11	9/14
Größe FAKRO Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	53x77 40R	53x97 41R	53x117 42R	64x97 43R	64x117 44R	64x139 45R	73x97 46R	73x117 47R	73x139 48R	73x159 49R	93x117 51R	93x139 52R

 PTP-V U3 Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35	Preis ART.Nr. LZ in AT	871740R 15	871741R 15	871742R 15	871743R 15	871744R 15	871745R 15	871746R 15	871747R 15	871748R 15	871749R 15	871751R 15	871752R 15
 PTP-V U5 Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35	Preis ART.Nr. LZ in AT	871K40R 15	871K41R 15	871K42R 15	871K43R 15	871K44R 15	871K45R 15	871K46R 15	871K47R 15	871K48R 15	871K49R 15	871K51R 15	871K52R 15
 PPP-V Max U3 Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35	Preis ART.Nr. LZ in AT	87ED41R 15	87ED42R 15	87ED43R 15	87ED44R 15	87ED45R 15	87ED46R 15	87ED47R 15	87ED48R 15	87ED49R 15	87ED51R 15	87ED52R 15	87ED52R 15
 PPP-V Max U5 Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35	Preis ART.Nr. LZ in AT	87EF41R 15	87EF42R 15	87EF43R 15	87EF44R 15	87EF45R 15	87EF46R 15	87EF47R 15	87EF48R 15	87EF49R 15	87EF51R 15	87EF52R 15	87EF52R 15

EINDECKKRAHMEN FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster		53x77 40R	53x97 41R	53x117 42R	64x97 43R	64x117 44R	64x139 45R	73x97 46R	73x117 47R	73x139 48R	73x159 49R	93x117 51R	93x139 52R
EHU-A <i>Eindeckrahmen regulierbare Montagehöhe</i>	Preis ART.Nr. <i>LZ in AT</i>	884740R <i>15</i>	884741R <i>15</i>	884742R <i>15</i>	884743R <i>15</i>	884744R <i>15</i>	884745R <i>15</i>	884746R <i>15</i>	884747R <i>15</i>	884748R <i>15</i>	884749R <i>15</i>	884751R <i>15</i>	884752R <i>15</i>
EHU-AT Thermo <i>Eindeckrahmen regulierbare Montagehöhe, Wärmedämmung</i>	Preis ART.Nr. <i>LZ in AT</i>	884840R <i>15</i>	884841R <i>15</i>	884842R <i>15</i>	884843R <i>15</i>	884844R <i>15</i>	884845R <i>15</i>	884846R <i>15</i>	884847R <i>15</i>	884848R <i>15</i>	884849R <i>15</i>	884851R <i>15</i>	884852R <i>15</i>

MONTAGEZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	53x77 40R	53x97 41R	53x117 42R	64x97 43R	64x117 44R	64x139 45R	73x97 46R	73x117 47R	73x139 48R	73x159 49R	93x117 51R	93x139 52R
BDP-Set Dampfdurchlässiger Folienanschluss	29840R 15	29841R 15	29842R 15	29843R 15	29844R 15	29845R 15	29846R 15	29847R 15	29848R 15	29849R 15	29851R 15	29852R 15

AUSSENZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER (mehr Info s. Seite 12)

Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	53x77 40R	53x97 41R	53x117 42R	64x97 43R	64x117 44R	64x139 45R	73x97 46R	73x117 47R	73x139 48R	73x159 49R	93x117 51R	93x139 52R
AMZ NewLine I Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite, Farbe 089	Preis LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
AMZ Z-Wave Solar I* Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite, Farbe 089	Preis LZ in AT	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ARZ Z-Wave Solar * Außenrollladen – elektrisch	Preis LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

INNENZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER (mehr Info s. Seite 12)

Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	53x77 40R	53x97 41R	53x117 42R	64x97 43R	64x117 44R	64x139 45R	73x97 46R	73x117 47R	73x139 48R	73x159 49R	93x117 51R	93x139 52R
ARF I Verdunkelungs-Rollo - in 5 Farben (dunkelblau 051, beige 052, weiß 255, grau 055, graphitgrau 265)	Preis LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Hinweis: Bei bestimmten Einbausituationen kann es in Abhängigkeit von Fenstergröße, -typ, Verglasungsart und Dachneigung bei heruntergefahrenem Außenzubehör dazu kommen, dass der Flügel von allein zuklappt

! * Die Fernbedienung ist gesondert zu bestellen

94x160 880x1540	114x118 1080x1120	114x140 1080x1340	114x160 1080x1540	134x98 1280x920	134x140 1280x1340
9/16	11/11	11/14	11/16	13/9	13/14
93x159 53R	113x117 55R	113x139 56R	113x159 57R	133x97 58R	133x139 59R

871753R 15	871755R 15	871756R 15	871757R 15	871758R 15	871759R 15
871K53R 15	871K55R 15	871K56R 15	871K57R 15	871K58R 15	871K59R 15
87ED53R 15	87ED55R 15	87ED56R 15	87ED57R 15	87ED58R 15	87ED59R 15
87EF53R 15	87EF55R 15	87EF56R 15	87EF57R 15	87EF58R 15	87EF59R 15

93x159 53R	113x117 55R	113x139 56R	113x159 57R	133x97 58R	133x139 59R
---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

884753R 15	884755R 15	884756R 15	884757R 15	884758R 15	884759R 15
884853R 15	884855R 15	884856R 15	884857R 15	884858R 15	884859R 15

93x159 53R	113x117 55R	113x139 56R	113x159 57R	133x97 58R	133x139 59R
---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

29853R 15	29855R 15	29856R 15	29857R 15	29858R 15	29859R 15
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

93x159 53R	113x117 55R	113x139 56R	113x159 57R	133x97 58R	133x139 59R
---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

15	15	15	15	15	15
20	20	20	20	20	20
15	15	15	15	15	15

93x159 53R	113x117 55R	113x139 56R	113x159 57R	133x97 58R	133x139 59R
---------------	----------------	----------------	----------------	---------------	----------------

15	15	15	15	15	15
----	----	----	----	----	----

AUSTAUSCH ALTER ROTO-FENSTER BAUREIHE 847

Blendrahmen-Außenmaße in cm Innenfüßerutmaß	85/112 790x1060	85/130 790x1240	105/112 990x1060	105/145 990x1390
Größenbezeichnung der alten Fenster	8/11	8/13	10/11	10/14
Blendrahmen-Außenmaße in cm Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	84x111 81R	84x129 83R	104x111 11R	104x144 14R



PTP-V U3
Schwingfenster aus Kunststoff, weiß,
Dauerlüftung V35

Preis
Art.Nr. 871781R 871783R 871711R 871714R
LZ in AT 15 15 15 15



PTP-V U5
Schwingfenster aus Kunststoff, weiß,
Dauerlüftung V35

Preis
Art.Nr. 871K81R 871K83R 871K11R 871K14R
LZ in AT 15 15 15 15



PPP-V Max U3
Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff,
weiß, Dauerlüftung V35

Preis 1006,00
Art.Nr. 87ED81R 87ED83R 87ED11R 87ED14R
LZ in AT 15 15 15 15



PPP-V Max U5
Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff,
weiß, Dauerlüftung V35

Preis 1102,00
Art.Nr. 87EF81R 87EF83R 87EF11R 87EF14R
LZ in AT 15 15 15 15

EINDECKKRAHMEN FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Blendrahmen-Außenmaße in cm Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	84x111 81R	84x129 83R	104x111 11R	104x144 14R
---	---------------	---------------	----------------	----------------

EHU-A
Eindeckrahmen
regulierbare Montagehöhe

Preis
Art.Nr. 884781R 884783R 884711R 884714R
LZ in AT 15 15 15 15

EHU-AT Thermo
Eindeckrahmen regulierbare
Montagehöhe, Wärmedämmung

Preis
Art.Nr. 884881R 884883R 884811R 884814R
LZ in AT 15 15 15 15

MONTAGEZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Blendrahmen-Außenmaße in cm Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	84x111 81R	84x129 83R	104x111 11R	104x144 14R
---	---------------	---------------	----------------	----------------

XDP-Set
Dampfdurchlässiger Folienanschluss

Preis
Art.Nr. 29881R 29883R 29811R 29814R
LZ in AT 15 15 15 15

AUSSENZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Blendrahmen-Außenmaße in cm Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	84x111 81R	84x129 83R	104x111 11R	104x144 14R
---	---------------	---------------	----------------	----------------

AMZ NewLine I
Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen
Öffnungsweite, Farbe 089

Preis
LZ in AT 15 15 15 15

AMZ Z-Wave Solar I*
Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen
Öffnungsweite, Farbe 089

Preis
LZ in AT 15 15 15 15

ARZ Z-Wave Solar *
Außenrollladen – elektrisch

Preis
LZ in AT 20 20 20 20

INNENZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Blendrahmen-Außenmaße in cm Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	84x111 81R	84x129 83R	104x111 11R	104x144 14R
---	---------------	---------------	----------------	----------------

ARF I
Verdunkelungs-Rollo - in 5 Farben
(dunkelblau 051, beige 052, weiß 255,
grau 055, graphitgrau 265)

Preis
Art.Nr. 051 24381R 24383R 24311R 24314R
052 24481R 24483R 24411R 24414R
LZ in AT 15 15 15 15

AUSTAUSCH ALTER BRAAS-FENSTER

BAUREIHE BRAAS SMART (BS), BJ, BGS												
Blendrahmen-Außenmaße in cm Innenfutternutmaß	55/80 482x733	55/100 482x933	66/100 592x933	66/120 592x1133	78/100 712x933	78/120 712x1133	78/140 712x1333	94/120 872x1133	94/140 872x1333	114/120 1072x1133	114/140 1072x1333	134/100 1272x933
Blendrahmen-Außenmaße in cm Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	53x79 01B	53x99 02B	64x99 03B	64x119 04B	76x99 05B	76x119 06B	76x139 07B	92x119 08B	92x139 09B	112x119 10B	112x139 11B	132x99 12B
 PTP-V U3 Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35	Preis Art.Nr. 871701B LZ in AT 15	871702B 15	871703B 15	871704B 15	871705B 15	871706B 15	871707B 15	871708B 15	871709B 15	871710B 15	871711B 15	871712B 15
 PTP-V U5 Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35	Preis Art.Nr. 871K01B LZ in AT 15	871K02B 15	871K03B 15	871K04B 15	871K05B 15	871K06B 15	871K07B 15	871K08B 15	871K09B 15	871K10B 15	871K11B 15	871K12B 15
 PPP-V Max U3 Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35	Preis Art.Nr. 87ED02B LZ in AT 15	87ED03B 15	87ED04B 15	87ED05B 15	87ED06B 15	87ED07B 15	87ED08B 15	87ED09B 15	87ED10B 15	87ED11B 15	87ED12B 15	
 PPP-V Max U5 Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35	Preis Art.Nr. 87EF02B LZ in AT 15	87EF03B 15	87EF04B 15	87EF05B 15	87EF06B 15	87EF07B 15	87EF08B 15	87EF09B 15	87EF10B 15	87EF11B 15	87EF12B 15	
EINDECKKRAHMEN FÜR AUSTAUSCHFENSTER												
Blendrahmen-Außenmaße in cm Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	53x79 01B	53x99 02B	64x99 03B	64x119 04B	76x99 05B	76x119 06B	76x139 07B	92x119 08B	92x139 09B	112x119 10B	112x139 11B	132x99 12B
EHU-A Eindeckrahmen regulierbare Montagehöhe	Preis Art.Nr. 884701B LZ in AT 15	884702B 15	884703B 15	884704B 15	884705B 15	884706B 15	884707B 15	884708B 15	884709B 15	884710B 15	884711B 15	884712B 15
EHU-AT Thermo Eindeckrahmen regulierbare Montagehöhe, Wärmedämmung	Preis Art.Nr. 884801B LZ in AT 15	884802B 15	884803B 15	884804B 15	884805B 15	884806B 15	884807B 15	884808B 15	884809B 15	884810B 15	884811B 15	884812B 15
MONTAGEZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER												
Blendrahmen-Außenmaße in cm Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	53x79 01B	53x99 02B	64x99 03B	64x119 04B	76x99 05B	76x119 06B	76x139 07B	92x119 08B	92x139 09B	112x119 10B	112x139 11B	132x99 12B
XDP-Set Dampfdurchlässiger Folienanschluss	Preis Art.Nr. 29801B LZ in AT 15	29802B 15	29803B 15	29804B 15	29805B 15	29806B 15	29807B 15	29808B 15	29809B 15	29810B 15	29811B 15	29812B 15
AUSSENZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER												
Blendrahmen-Außenmaße in cm Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	53x79 01B	53x99 02B	64x99 03B	64x119 04B	76x99 05B	76x119 06B	76x139 07B	92x119 08B	92x139 09B	112x119 10B	112x139 11B	132x99 12B
AMZ NewLine I Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite, Farbe 089	Preis LZ in AT 15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
AMZ Z-Wave Solar I* Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite, Farbe 089	Preis LZ in AT 20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ARZ Z-Wave Solar * Außenrollladen – elektrisch	Preis LZ in AT 15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
INNENZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER												
Blendrahmen-Außenmaße in cm Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	53x79 01B	53x99 02B	64x99 03B	64x119 04B	76x99 05B	76x119 06B	76x139 07B	92x119 08B	92x139 09B	112x119 10B	112x139 11B	132x99 12B
ARF I Verdunkelungs-Rollo - in 5 Farben (dunkelblau 051, beige 052, weiß 255, grau 055, graphitgrau 265)	Preis Art.Nr. 051 24301B 052 24401B LZ in AT 15	24302B 15	24303B 15	24304B 15	24305B 15	24306B 15	24307B 15	24308B 15	24309B 15	24310B 15	24311B 15	24312B 15

 * Die Fernbedienung ist gesondert zu bestellen

BAUREIHE BRAAS KLASSIC (BK), BRAAS LIGHT (BL), BKL, BSK

Blendrahmen-Außenmaße in cm Innenfutternutmaß	55/80 451x792	70/80 561x792	70/110 561x1122	85/80 691x792	85/110 691x1122	85/140 691x1392	100/110 901x1122	100/140 901x1392	115/110 1051x1122	115/140 1051x1392	135/80 1301x792	135/110 1301x1122	135/140 1301x1392	
														
Blendrahmen-Außenmaße in cm Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	50x84 20B	61x84 21B	61x117 22B	74x84 23B	74x117 24B	74x144 25B	95x117 26B	95x144 27B	110x117 28B	110x144 29B	135x84 30B	135x117 31B	135x144 32B	
PTP-V U3 <i>Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35</i>	Preis Art.Nr. LZ in AT	871720B 15	871721B 15	871722B 15	871723B 15	871724B 15	871725B 15	871726B 15	871727B 15	871728B 15	871729B 15	871730B 15	871731B 15	871732B 15
PTP-V U5 <i>Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35</i>	Preis Art.Nr. LZ in AT	871K20B 15	871K21B 15	871K22B 15	871K23B 15	871K24B 15	871K25B 15	871K26B 15	871K27B 15	871K28B 15	871K29B 15	871K30B 15	871K31B 15	871K32B 15
PPP-V Max U3 <i>Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35</i>	Preis Art.Nr. LZ in AT			87ED22B 15		87ED24B 15	87ED25B 15	87ED26B 15	87ED27B 15	87ED28B 15	87ED29B 15		87ED31B 15	87ED32B 15
PPP-V Max U5 <i>Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35</i>	Preis Art.Nr. LZ in AT			87EF22B 15		87EF24B 15	87EF25B 15	87EF26B 15	87EF27B 15	87EF28B 15	87EF29B 15		87EF31B 15	87EF32B 15

EINDECKKRAHMEN FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Blendrahmen-Außenmaße in cm Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	50x84 20B	61x84 21B	61x117 22B	74x84 23B	74x117 24B	74x144 25B	95x117 26B	95x144 27B	110x117 28B	110x144 29B	135x84 30B	135x117 31B	135x144 32B	
EHU-A Eindeckrahmen regulierbare Montagehöhe	Preis Art.Nr. LZ in AT	884720B 15	884721B 15	884722B 15	884723B 15	884724B 15	884725B 15	884726B 15	884727B 15	884728B 15	884729B 15	884730B 15	884731B 15	884732B 15
EHU-AT Thermo Eindeckrahmen regulierbare Montagehöhe, Wärmedämmung	Preis Art.Nr. LZ in AT	884820B 15	884821B 15	884822B 15	884823B 15	884824B 15	884825B 15	884826B 15	884827B 15	884828B 15	884829B 15	884830B 15	884831B 15	884832B 15

MONTAGEZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Blendrahmen-Außenmaße in cm	50x84	61x84	61x117	74x84	74x117	74x144	95x117	95x144	110x117	110x144	135x84	135x117	135x144	
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	20B	21B	22B	23B	24B	25B	26B	27B	28B	29B	30B	31B	32B	
XDP-Set	Preis													
<i>Dampfdurchlässiger Folienanschluss</i>	Art.Nr.	29820B	29821B	29822B	29823B	29824B	29825B	29826B	29827B	29828B	29829B	29830B	29831B	29832B
	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

AUSSENZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Blendrahmen-Außenmaße in cm Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	50x84 20B	61x84 21B	61x117 22B	74x84 23B	74x117 24B	74x144 25B	95x117 26B	95x144 27B	110x117 28B	110x144 29B	135x84 30B	135x117 31B	135x144 32B
AMZ NewLine I Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite, Farbe 089	Preis LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
AMZ Z-Wave Solar I* Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite, Farbe 089	Preis LZ in AT	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ARZ Z-Wave Solar * Außenrollladen – elektrisch	Preis LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

INNENZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER

Blendrahmen-Außenmaße in cm Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	50x84 20B	61x84 21B	61x117 22B	74x84 23B	74x117 24B	74x144 25B	95x117 26B	95x144 27B	110x117 28B	110x144 29B	135x84 30B	135x117 31B	135x144 32B	
ARF I <i>Verdunkelungs-Rollo - in 5 Farben</i> <i>(dunkelblau 051, beige 052, weiß 255, grau 055, graphitgrau 265)</i>	Preis													
	Art.Nr.	051 24320B	24321B	24322B	24323B	24324B	24325B	24326B	24327B	24328B	24329B	24330B	24331B	24332B
	LZ in AT	052 24420B 15	24421B 15	24422B 15	24423B 15	24424B 15	24425B 15	24426B 15	24427B 15	24428B 15	24429B 15	24430B 15	24431B 15	24432B 15

Hinweis: Bei bestimmten Einbausituationen kann es in Abhängigkeit von Fenstergröße, -typ, Verglasungsart und Dachneigung bei heruntergefahrenem Außenzubehör dazu kommen, dass der Flügel von allein zuklappt

AUSTAUSCH ALTER BRAAS-FENSTER

BAUREIHE BRAAS ATELIER (BA, AF)											
Größenbezeichnung der alten Fenster	Braas Atelier										
	BA 55/80	BA 55/110	BA 70/110	BA 70/140	BA 85/110	BA 85/140	BA 100/110	BA 100/140	BA 115/110	BA 115/140	BA 135/140
	AF 55/93	AF 55/123	AF 70/123	AF 70/153	AF 85/123	AF 85/153	AF 100/123	AF 100/153		AF 115/153	AF 130/153
Innenfutternutmaß	496x716	496x1016	646x1016	646x1316	796x1016	796x1316	946x1016	946x1316	1096x1016	1096x1316	1246x1316
											
Blendrahmen-Außenmaße in cm	55x77	55x107	70x107	70x137	85x107	85x137	100x107	100x137	115x107	115x137	130x137
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	40B	41B	42B	43B	44B	45B	46B	47B	48B	49B	50B



PTP-V U3 <i>Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35</i>	Preis	Art.Nr.	871740B	871741B	871742B	871743B	871744B	871745B	871746B	871747B	871748B	871749B	871750B
	LZ in AT		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
PTP-V U5 <i>Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35</i>	Preis	Art.Nr.	871K40B	871K41B	871K42B	871K43B	871K44B	871K45B	871K46B	871K47B	871K48B	871K49B	871K50B
	LZ in AT		15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
PPP-V MAX U3 <i>Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35</i>	Preis	Art.Nr.		87ED41B	87ED42B	87ED43B	87ED44B	87ED45B	87ED46B	87ED47B	87ED48B	87ED49B	87ED50B
	LZ in AT			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
PPP-V MAX U5 <i>Klapp-Schwingfenster aus Kunststoff, weiß, Dauerlüftung V35</i>	Preis	Art.Nr.		87EF41B	87EF42B	87EF43B	87EF44B	87EF45B	87EF46B	87EF47B	87EF48B	87EF49B	87EF50B
	LZ in AT			15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

EINDECKKRAHMEN FÜR AUSTAUSCHFENSTER												
Blendrahmen-Außenmaße in cm	55x77	55x107	70x107	70x137	85x107	85x137	100x107	100x137	115x107	115x137	130x137	
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	40B	41B	42B	43B	44B	45B	46B	47B	48B	49B	50B	
EHU-A	Preis											
<i>Eindeckrahmen</i>	Art.Nr.	884740B	884741B	884742B	884743B	884744B	884745B	884746B	884747B	884748B	884749B	884750B
<i>regulierbare Montagehöhe</i>	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
EHU-AT Thermo	Preis											
<i>Eindeckrahmen regulierbare</i>	Art.Nr.	884840B	884841B	884842B	884843B	884844B	884845B	884846B	884847B	884848B	884849B	884850B
<i>Montagehöhe, Wärmedämmung</i>	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

MONTAGEZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER												
Blendrahmen-Außenmaße in cm	55x77	55x107	70x107	70x137	85x107	85x137	100x107	100x137	115x107	115x137	130x137	
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	40B	41B	42B	43B	44B	45B	46B	47B	48B	49B	50B	
XDP-Set Dampfdurchlässiger Folienanschluss	Preis											
	Art.Nr. LZ in AT	29840B 15	29841B 15	29842B 15	29843B 15	29844B 15	29845B 15	29846B 15	29847B 15	29848B 15	29849B 15	29850B 15

AUSSENZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER											
Blendrahmen-Außenmaße in cm	55x77	55x107	70x107	70x137	85x107	85x137	100x107	100x137	115x107	115x137	130x137
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster	40B	41B	42B	43B	44B	45B	46B	47B	48B	49B	50B
AMZ NewLine I <i>Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite, Farbe 089</i>	Preis	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15	15
AMZ Z-Wave Solar I* <i>Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite, Farbe 089</i>	Preis	LZ in AT	20	20	20	20	20	20	20	20	20
ARZ Z-Wave Solar * <i>Außenrollladen – elektrisch</i>	Preis	LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15	15


INNENZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER													
Blendrahmen-Außenmaße in cm		55x77	55x107	70x107	70x137	85x107	85x137	100x107	100x137	115x107	115x137	130x137	
Größenbezeichnung der FAKRO Austauschfenster		40B	41B	42B	43B	44B	45B	46B	47B	48B	49B	50B	
ARF I													
Verdunkelungs-Rollo - in 5 Farben (dunkelblau 051, beige 052, weiß 255, grau 055, graphitgrau 265)	Art.Nr.	051	24340B	24341B	24342B	24343B	24344B	24345B	24346B	24347B	24348B	24349B	24350B
		052	24440B	24441B	24442B	24443B	24444B	24445B	24446B	24447B	24448B	24449B	24450B
		LZ in AT	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15

Hinweis: Bei bestimmten Einbausituationen kann es in Abhängigkeit von Fenstergröße, -typ, Verglasungsart und Dachneigung bei heruntergefahrenem Außenzubehör dazu kommen, dass der Flügel von allein zuklappt

! * Die Fernbedienung ist gesondert zu bestellen

AUSTAUSCHFENSTER IM SONDERMASS

- Schwingfenster PTP-V U3 aus Kunststoff – für Dachneigungen von 15 bis 90 Grad (Uw-Wert 1,3 W/m²K)
- Klapp-Schwingfenster PPP-V Max U3 aus Kunststoff – für Dachneigungen von 15 bis 55 Grad (Uw-Wert 1,3 W/m²K)
- mit regulierbarer Lüftungsöffnung V35
- Fenster mit U5 Dreifachverglasung auf Anfrage
- Auf Anfrage auch als Maßrenovierungsfenster möglich (kleineres Fenster, Einbau mit kostenpflichtiger Anschlussleiste)
- XDP-Set für alle Größen 49,- EUR



Das Außenmaß S x L des Dachfensters ergibt sich aus einem Aufschlag von jeweils 52 mm auf die Innenfutter-Nutmaße B x H.
Beispiel: Innenfutter-Nutmaß B x H 900 x 1200 mm – Blendrahmen-Außenmaß S x L 952 x 1252 mm

AUSTAUSCHFENSTER IM SONDERMASS UND EINDECKRAHMEN														
Innenfutternutmasse			B - Breite [mm]						B - Breite [mm]					
			408-605	606-725	726-885	886-1085	1086-1285	1286-1400	408-605	606-725	726-885	886-1085	1086-1285	1286-1380
			PTP-V U3						PPP-V Max U3					
H - Höhe [mm]	548 - 718	Preis												
	719 - 918	Preis												
	919 - 1118	Preis												
	1119 - 1338	Preis												
	1339 - 1539	Preis												
LZ in AT			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Die Machbarkeit der Größen ist abhängig von den Maßen B und H und muss angefragt werden.

Innenfutternutmasse		B - Breite [mm]						B - Breite [mm]					
		408-605	606-725	726-885	886-1085	1086-1285	1286-1400	408-605	606-725	726-885	886-1085	1086-1285	1286-1400
		EHU-AT Thermo						EHU-A					
H - Höhe [mm]	548 - 718	Preis											
	719 - 918	Preis											
	919 - 1118	Preis											
	1119 - 1338	Preis											
	1339 - 1539	Preis											
LZ in AT		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

ZUBEHÖR FÜR AUSTAUSCHFENSTER IM SONDERMASS														
Innenfutternutmasse			B - Breite [mm]						B - Breite [mm]					
			408-605	606-725	726-885	886-1085	1086-1285	1286-1400	408-605	606-725	726-885	886-1085	1086-1285	1286-1400
			AMZ New Line						ARZ Z-Wave Solar*					
H - Höhe [mm]	548 - 718	Preis												
	719 – 918	Preis												
	919 – 1118	Preis												
	1119 – 1338	Preis												
	1339 – 1539	Preis												
LZ in AT			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	

Innenfutternutmasse		B - Breite [mm]						B - Breite [mm]					
		408-605	606-725	726-885	886-1085	1086-1285	1286-1400	408-605	606-725	726-885	886-1085	1086-1285	1286-1400
		ARF / AJP / ARP						ARS					
H - Höhe [mm]	548 - 718	Preis											
	719 - 918	Preis											
	919 - 1118	Preis											
	1119 - 1338	Preis											
	1339 - 1539	Preis											
LZ in AT		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Innenfutternutmasse		B - Breite [mm]						B - Breite [mm]					
		408-605	606-725	726-885	886-1085	1086-1285	1286-1400	408-605	606-725	726-885	886-1085	1086-1285	1286-1400
		APS						APF					
H - Höhe [mm]	548 - 718	Preis											
	719 - 918	Preis											
	919 - 1118	Preis											
	1119 - 1338	Preis											
	1339 - 1539	Preis											
LZ in AT		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Hinweis: Bei bestimmten Einbausituationen kann es in Abhängigkeit von Fenstergröße, -typ, Verglasungsart und Dachneigung bei heruntergefahrenem Außenzubehör dazu kommen, dass der Flügel von allein zuklappt

! * Die Fernbedienung ist gesondert zu bestellen

FLACHDACH-FENSTER



Das Flachdach-Fenster D_F ist mit einer hochwertigen Isolierverglasung ausgestattet, die über sehr gute Thermoisolationsparameter verfügt. Sein reduziertes und modernes Design erfüllt höchste gestalterische Ansprüche und erlaubt dem Bauherren und Planer durch die Möglichkeit von individuellen Sondergrößenanfertigungen eine flexible Planung. Die Isolierverglasung wird unter Verwendung modernster Klebtechnologien mit dem Flügel verbunden. Dadurch wird eine hohe Beständigkeit bei gleichzeitig hohen ästhetischen Ansprüchen erreicht. Die Außenscheibe besteht aus einem gehärtetem Reflexionsglas und die Innenscheibe aus einer Einbruchschuttscheibe der Klasse P2A. Beim Scheibenbruch besteht keine Verletzungsgefahr, da die Glassplitter an der Folie der VSG-Verglasung haften bleiben.

Die Fenster sind mit zwei verschiedenen Isolierverglasungen lieferbar:

1. Fenster mit 3-fach-Isolierverglasung DU6 mit dem U-Wert für das ganze Fenster von 0,70 W/m²K nach DIN EN 14351-1, U_{rc}=0,59 W/m²K nach EN 1873:2014+A1: 2016 für die Größe 120x120, A: 4,0 m².
2. Fenster mit 4-fach-Isolierverglasung DU8 mit dem U-Wert für das ganze Fenster von 0,64 W/m²K nach DIN EN 14351-1, U_{rc}=0,51 W/m²K nach EN 1873:2014+A1: 2016 für die Größe 120x120, A: 4,0 m².

Die Flachdachfenster sind damit auch für Niedrigenergie- und Passivhäuser geeignet.

Die Flachdach-Fenster vom Typ D_F:

- besitzen die Klasse B im Brandverhalten nach EN 13501-1.
- besitzen die höchste Schlagfestigkeitsklasse SB1200 nach EN 1873.

Die Secure Flachdach-Fenster sind Fenster mit einem erhöhten konstruktiven Sicherheitsstandard. Die Typen DMF DU6 Secure und DXF DU6 Secure erfüllen so die europäische Widerstandsklasse RC2 nach EN 1627. Das Flachdach-Fenster mit der 3-fach-Isolierverglasung DU6 Secure und der innenliegenden Einbruchschuttscheibe der Klasse P4A erreicht einen U-Wert für das ganze Fenster von 0,70 W/m²K nach DIN EN 14351-1.

Zugelassene Dachneigung 2- 15 Grad (mit Gefällekrans XRD/A auch bei 0 Grad)



reddot design award
winner 2016

Das Design des Flachdach-Fensters DEF DU6 mit seiner flachen, fast randlosen Erscheinungsform ist mit dem renommierten internationalen Red Dot Award: Product Design 2016 Designpreis als „Winner“ ausgezeichnet worden.



Der Blendrahmen ist aus PVC Mehrkammer-Profilen gefertigt. Die Flachdach-Fenster sind in der Version D_C-C mit transparenter oder in der Version D_C-M mit mattierter Lichtkuppel ausgestattet.

1. Das Flachdach-Fenster vom Typ D_C P2 ist standardmäßig mit einer Isolierverglasung P2 ausgestattet, bestehend

aus VSG und einer Einbruchschuttscheibe der Klasse P2. Der Wärmedurchgangskoeffizient für das gesamte Flachdach-Fenster D_C P2 beträgt U=1,2 W/m²K, U_{rc}=0,73 W/m²K nach EN 1873:2014+A1: 2016 für die Größe 120x120, A: 4,1 m².

2. Das Flachdach-Fenster D_C U8 weist sehr gute energetische Werte auf. Der Wärmedurchgangskoeffizient für das gesamte Flachdach-Fenster D_C U8 mit der ultraenergiesparenden Isolierverglasung U8 beträgt U=0,72 W/m²K nach EN 12567-2, (U=0,55 W/m²K nach DIN EN 1873 für die Größe 120x120cm).

Die Fenster können daher in Passivhäusern eingesetzt werden. Die Flachdach-Fenster vom Typ D_C:

- besitzen die Klasse B im Brandverhalten nach EN 13501-1.
- besitzen die höchste Schlagfestigkeitsklasse SB1200 nach EN 1873.

Die Flachdach-Fenster Secure sind Fenster mit einem erhöhten konstruktiven Sicherheitsstandard. Die Typen DMC P4 Secure und DXC P4 Secure erfüllen so die europäische Widerstandsklasse RC2 nach EN 1627. Das Flachdach-Fenster vom Typ D_C Secure ist mit einer Isolierverglasung P4 ausgestattet, mit Innenscheibe aus einer speziellen Einbruchschuttscheibe der Klasse P4. Der Wärmedurchgangskoeffizient für das gesamte Flachdach-Fenster D_C P4 Secure beträgt U=1,2 W/m²K nach EN 12567-2. Die Lichtkuppel kann aus mattiertem (D_C-M) oder klarem (D_C-C) Polycarbonat gefertigt werden.

Zugelassene Dachneigung: 0 - 15 Grad

Fenstergröße [cm x cm]
Min. Größe der Dachöffnung [cm x cm]
Max. Größe der Dachöffnung [cm x cm]

Lichtfläche [m²]

Größenbezeichnung

DXF DU6 Festelement	Preis Art.Nr. LZ in AT
DMF DU6 manuelle Bedienung (Bedienstange ZSD der Länge 220 cm im Lieferumfang enthalten)	Preis Art.Nr. LZ in AT
DEF DU6 elektrisch gesteuert (Z-Wave System) im Lieferumfang: Netzgerät, Regensensor, Reedkontakt und Fernbedienung ZRH1	Preis Art.Nr. LZ in AT
DXF DU8 Festelement	Preis Art.Nr. LZ in AT
DMF DU8 manuelle Bedienung (Bedienstange ZSD der Länge 220 cm im Lieferumfang enthalten)	Preis Art.Nr. LZ in AT
DEF DU8 elektrisch gesteuert (Z-Wave System) im Lieferumfang: Netzgerät, Regensensor, Reedkontakt und Fernbedienung ZRH1	Preis Art.Nr. LZ in AT
DEF DU6 Solar mit Solarzellen, im Lieferumfang: Kettenantrieb, Regensensor, Reedkontakt und Fernbedienung ZRH1	Preis Art.Nr. LZ in AT

Fenstergröße [cm x cm]
Größenbezeichnung

DXF- DU6 Secure Festelement	Preis Art.Nr. LZ in AT
DMF- DU6 Secure manuelle Bedienung (Bedienstange ZSD der Länge 220 cm im Lieferumfang enthalten)	Preis Art.Nr. LZ in AT

Fenstergröße [cm x cm]
Min. Größe der Dachöffnung [cm x cm]
Max. Größe der Dachöffnung [cm x cm]

Lichtfläche [m²]

Größenbezeichnung

DXC-C P2 Festelement	Preis Art.Nr. LZ in AT
DMC-C P2 manuelle Bedienung (Bedienstange ZSD der Länge 220 cm im Lieferumfang enthalten)	Preis Art.Nr. LZ in AT
DEC-C P2 elektrisch gesteuert (Z-Wave System) im Lieferumfang: Netzgerät, Regensensor, Reedkontakt und Fernbedienung ZRH1	Preis Art.Nr. LZ in AT
DEC-C U8 (VSG) elektrisch gesteuert (Z-Wave System) im Lieferumfang: Netzgerät, Regensensor, Reedkontakt und Fernbedienung ZRH1	Preis Art.Nr. LZ in AT

Fenstergröße [cm x cm]
Größenbezeichnung

DXC-C P4 Secure Festelement	Preis Art.Nr. LZ in AT
DMC-C P4 Secure manuelle Bedienung (Bedienstange ZSD der Länge 220 cm im Lieferumfang enthalten)	Preis Art.Nr. LZ in AT

Hinweis: Elektrisch betriebene Flachdachfenster können auf Wunsch auch ohne Fernbedienung ausgeliefert werden. Diese müssen dann als Mehrkanal-Steuereinheiten je nach Bedarf gesondert bestellt werden.

FLACHDACH-FENSTER D_F

neue Größen

60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220	90x60	120x90	150x100	200x100
60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220	90x60	120x90	150x100	200x100
65x65	65x95	75x75	85x85	95x95	95x125	105x105	105x155	125x125	145x145	125x225				
0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,21	1,16	1,63	2,23	0,37	0,83	1,21	1,64
01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K	31K	32K	33K	34K
80CC01 20	80CC02 20	80CC03 20	80CC04 20	80CC05 20	80CC06 20	80CC07 20	80CC10 20	80CC08 20	80CC09 20	80CC11 20	80CC31 20	80CC32 20	80CC33 20	80CC34 20
80CE01 20	80CE02 20	80CE03 20	80CE04 20	80CE05 20	80CE06 20	80CE07 20	80CE10 20	80CE08 20	80CE09 20	80CE11 20				
80CG01 20	80CG02 20	80CG03 20	80CG04 20	80CG05 20	80CG06 20	80CG07 20	80CG10 20	80CG08 20	80CG09 20	80CG11 20	80CG31 20	80CG32 20	80CG33 20	80CG34 20
80CD01 20	80CD02 20	80CD03 20	80CD04 20	80CD05 20	80CD06 20	80CD07 20	80CD10 20	80CD08 20	80CD09 20	80CD11 20				
80CF01 20	80CF02 20	80CF03 20	80CF04 20	80CF05 20	80CF06 20	80CF07 20	80CF10 20	80CF08 20						
80CH01 20	80CH02 20	80CH03 20	80CH04 20	80CH05 20	80CH06 20	80CH07 20	80CH10 20	80CH08 20			80CH31 20	80CH32 20	80CH33 20	
80FR01 20	80FR02 20	80FR03 20	80FR04 20	80FR05 20	80FR06 20	80FR07 20	80FR10 20	80FR08 20	80FR09 20	80FR11 20	80FR31 20	80FR32 20	80FR33 20	80FR34 20

FLACHDACH-FENSTER D_F Secure

60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
				80CX05 20	80CX06 20	80CX07 20		80CX08 20		
				80CY05 20	80CY06 20	80CY07 20		80CY08 20		

FLACHDACH-FENSTER MIT KUPPEL D_C

neue Größen

60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220	90x60	120x90	150x100	200x100
60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220	90x60	120x90	150x100	200x100
65x65	65x95	75x75	85x85	95x95	95x125	105x105	105x155	125x125	145x145	125x225				
0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,21	1,16	1,63	2,23	0,37	0,83	1,21	1,64
01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K	31K	32K	33K	34K
80BC01 20	80BC02 20	80BC03 20	80BC04 20	80BC05 20	80BC06 20	80BC07 20	80BC10 20	80BC08 20	80BC09 20	80BC11 20				
80BL01 20	80BL02 20	80BL03 20	80BL04 20	80BL05 20	80BL06 20	80BL07 20	80BL10 20	80BL08 20	80BL09 20	80BL11 20				
80BW01 20	80BW02 20	80BW03 20	80BW04 20	80BW05 20	80BW06 20	80BW07 20	80BW10 20	80BW08 20	80BW09 20	80BW11 20	80BW31 20	80BW32 20	80BW33 20	
80CA01 20	80CA02 20	80CA03 20	80CA04 20	80CA05 20	80CA06 20	80CA07 20	80CA10 20	80CA08 20			80CA31 20	80CA32 20	80CA33 20	

FLACHDACH-FENSTER MIT KUPPEL D_C Secure

60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
				80CK05 20	80CK06 20	80CK07 20		80CK08 20		
				80CM05 20	80CM06 20	80CM07 20		80CM08 20		





Das Design des Flachdach-Fensters vom Typ G ist mit dem renommierten German Design Award 2019 als „Special Mention“ ausgezeichnet worden.

Mit den neuen Flachdach-Fenstern vom Typ G erweitert FAKRO sein umfangreiches Flachdachfenster-Sortiment um ein neues Element. Auch preislich ordnen sich die Flachdachfenster vom Typ G zwischen den Typen C und F ein und bieten damit ein ansprechendes Design, eine gute Raumbelichtung sowie gute technische Werte zu einem sehr guten Preis. Eine Besonderheit ist die plan liegende Außenverglasung, die über der ebenfalls plan liegenden Zweifachverglasung liegt und die Hauptverglasung somit wirkungsvoll vor Wasser und Wetter schützt.


- Der Wärmedurchgangskoeffizient für das ganze Fenster D_G P2 mit der sicheren Einbruchschuttscheibe P2 beträgt 0,92 W/m²K nach DIN EN 14351-1, U_{rc}=0,71 W/m²K nach EN 1873:2014+A1: 2016 für die Größe 120x120, A: 4,0 m².
- Zugelassene Dachneigung 2- 15 Grad (mit Gefällekranz XRD/A auch bei 0 Grad)

Hinweis: Elektrisch betriebene Flachdachfenster können auf Wunsch auch ohne Fernbedienung ausgeliefert werden. Diese müssen dann als Mehrkanal-Steuereinheiten je nach Bedarf gesondert bestellt werden.

BEGEHBARES FLACHDACH-FENSTER DXW											neue Größen
Fenstergröße [cm x cm]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	120x120	90x60	120x90	
Min. Größe der Dachöffnung [cm x cm]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	120x120	90x60	120x90	
Max. Größe der Dachöffnung [cm x cm]	65x65	65x95	75x75	85x85	95x95	95x125	105x105	125x125			
Lichtfläche [m²]	0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,16	0,37	0,83	
Größenbezeichnung	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	08K	31K	32K	
DXW DW6											
Festelement											
Preis											
Art.Nr.	80EM01	80EM02	80EM03	80EM04	80EM05	80EM06	80EM07	80EM08	80EM31	80EM32	
LZ in AT	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	

Das Flachdach-Fenster DXW DW6 bietet neue Möglichkeiten für die Nutzung von Flachdächern. Die Ausführung als begehbare Fenster erlaubt eine architektonisch ansprechende Integration des Fensters in die Terrasse oder das begehbare Flachdach und erschließt den Raum darunter für eine natürliche Belichtung. Dank seiner durchdachten Konstruktion mit erhöhter Tragfähigkeit und einer rutschfesten Ausführung der oberen Verglasung ist das Flachdachfenster DXW DW6 eine spannende Erweiterung der baulichen Möglichkeiten rund ums flache Dach.

- das Flachdach-Fenster ist mit der hoch-effizienten Isolierverglasung DW6 mit erhöhter Tragfähigkeit ausgestattet, die dem Fenster einen Uw-Wert von 0,70 W/m²K verleiht. Es ist damit Passivhaus-tauglich
- zugelassene Dachneigung: 0 - 15 Grad



Das Flachdach-Fenster DXW ist mit dem renommierten German Design Award: Winner 2019 und ICONIC AWARDS 2018: Innovative Architektur - Best of Best ausgezeichnet worden.

FLACHDACH-FENSTER D_Z											
Fenstergröße [cm x cm]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
Min. Größe der Dachöffnung [cm x cm]	60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220
Max. Größe der Dachöffnung [cm x cm]	65x65	65x95	75x75	85x85	95x95	95x125	105x105	105x155	125x125	145x145	125x225
Lichtfläche [m²]											
Größenbezeichnung	01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K
DXZ-A P2 AMZ/Z Festelement Preis Art.Nr. LZ in AT 80HG01 20 80HG02 20 80HG03 20 80HG04 20 80HG05 20 80HG06 20 80HG07 20 80HG08 20											
DMZ-A P2 AMZ/Z manuelle Bedienung (Bedienstange ZSD der Länge 220 cm im Lieferumfang enthalten) Preis Art.Nr. LZ in AT 80HH01 20 80HH02 20 80HH03 20 80HH04 20 80HH05 20 80HH06 20 80HH07 20 80HH08 20											
DEZ-A P2 AMZ/Z elektrisch gesteuert (Z-Wave System) im Lieferumfang: Netzgerät, Regensensor, Reedkontakt und Fernbedienung ZRH12 Preis Art.Nr. LZ in AT 80JC01 20 80JC02 20 80JC03 20 80JC04 20 80JC05 20 80JC06 20 80JC07 20 80JC08 20											

Mit den neuen Flachdach-Fenstern vom Typ D_Z erweitert FAKRO sein umfangreiches Flachdachfenster-Sortiment um ein neues Element. Im Detail handelt es sich dabei um eine Weiterentwicklung der bewährten Flachdachfenster vom Typ D_G, hier jedoch mit einer bereits leicht schräg eingesetzten Flachverglasung. Regenwasser kann so bereits bei waagerechtem Einbau bei null Grad Einbauneigung abgeführt werden. Das Flachdachfenster vom Typ D_Z positioniert sich konstruktiv und in der Designsprache als Neuentwicklung zwischen dem Typ D_G und dem Premium-Modell von FAKRO, dem DesignFlachdach-Fenster Typ D_F. Die Flachdachfenster vom Typ D_Z bieten ein ansprechendes Design, eine gute Raumbelichtung sowie gute technische Werte.

- zugelassene Dachneigung: 0 - 15 Grad

 Im Lieferumfang der Fenster ist die werkseitig vormontierte Netzmarkise AMZ Z-Wave.



neue Größen

FLACHDACH-FENSTER D_G

60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220	90x60	120x90	150x100	200x100
60x60	60x90	70x70	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	140x140	120x220	90x60	120x90	150x100	200x100
65x65	65x95	75x75	85x85	95x95	95x125	105x105	105x155	125x125	145x145	125x225				
0,23	0,37	0,33	0,46	0,6	0,83	0,77	1,21	1,16	1,63	2,23	0,37	0,83	1,21	1,64
01K	02K	03K	04K	05K	06K	07K	10K	08K	09K	11K	31K	32K	33K	34K

80EU01	80EU02	80EU03	80EU04	80EU05	80EU06	80EU07	80EU10	80EU08	80EU09	80EU11	80EU31	80EU32	80EU33	80EU34
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

80EW01	80EW02	80EW03	80EW04	80EW05	80EW06	80EW07	80EW10	80EW08	80EW09	80EW11	80EW31	80EW32	80EW33	80EW34
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

80EX01	80EX02	80EX03	80EX04	80EX05	80EX06	80EX07	80EX10	80EX08	80EX09	80EX11	80EX31	80EX32	80EX33	80EX34
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

FLACHDACH-AUSSTIEGSFENSTER DR_

Fenstergröße [cm x cm]	90x90	90x120	100x100	120x120
Lichtfläche [m²]	0,6	0,83	0,77	1,16
Größenbezeichnung	05K	06K	07K	08K

DRC-C P2	Preis	Art.Nr.	80EK05	80EK06	80EK07	80EK08
Ausführung mit Kuppel	LZ in AT	20	20	20	20	20

DRF DU6	Preis	Art.Nr.	80EL05	80EL06	80EL07	80EL08
Ausführung flach	LZ in AT	20	20	20	20	20

DRG P2	Preis	Art.Nr.	80FS05	80FS06	80FS07	80FS08
Ausführung flach	LZ in AT	20	20	20	20	20

Die Flachdach-Ausstiegsfenster sichern eine Belichtung des Raumes und ermöglichen einen einfachen und sicheren Ausstieg auf das Flachdach. Der Flügel lässt sich bis zu 80 Grad öffnen. Die Gasdruckfedern erleichtern die Bedienung des Flügels und verhindern ein ungewolltes Schließen des Flügels. Diese Ausstiegsfenster sind in der Ausführung mit Kuppel (DRC) oder flach (DRF) lieferbar. Zugelassene Dachneigung: Flachdach-Ausstieg DRC: 0 - 15 Grad, Flachdach-Ausstieg DRF, DRG: 2 - 15 Grad. Achtung: Beim DRC, DRG bzw. DRF Fenster ist kein elektrisches Innenzubehör möglich



RAUCHABZUGSFENSTER FÜR FLACHDÄCHER

Fenstergröße [cm x cm]	100x100	120x120
aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche in m²	0,44	0,57
geometrische Öffnungsfläche in m²	0,90	1,32
Größenbezeichnung	07K	08K

DSC-C2 P2	Preis	Art.Nr.	80ER07	80ER08
Ausführung mit Kuppel	LZ in AT	25	25	25

DSC-C4 P2	Preis	Art.Nr.	80ES07	80ES08
Ausführung mit Kuppel	LZ in AT	25	25	25

Fenstergröße [cm x cm]	105x105	120x120
aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche in m²	0,49	0,61
geometrische Öffnungsfläche in m²	1,00	1,32
Größenbezeichnung	12K	08K

DSF DU6	Preis	Art.Nr.	80ET12	80ET08
Ausführung Flachglas	LZ in AT	25	25	25

Die Rauchabzugsfenster DSC und DSF für Flachdächer ermöglichen den Rauch- und Wärmeabzug im Brandfall und unterstützen damit eine schnelle Evakuierung der Bewohner. Sie stellen eine ideale Lösung für Treppenhäuser dar, da sie auch zum täglichen Lüften und zur Raumbelichtung genutzt werden können. Sie verbinden die Funktionen eines Fensters mit denen einer Rauchabzugsklappe. Die Rauchabzugsfenster zeichnen sich durch ausgezeichnete thermoisolierende Eigenschaften und ihre bewährte Konstruktion aus, wodurch für hohen Nutzkomfort und hohe Beständigkeit gesorgt wird.



- der Fensterflügel kann um 23 cm zum täglichen Lüften und um 50 cm im Brandfall angehoben werden. Im geschlossenen Zustand bleibt die Öffnungsmechanik von Innen unsichtbar.
- reibungsloses Funktionieren dank des Öffnungsmechanismus mit zwei bzw. vier Antrieben (24 V), einfacher Zugang zu den Motoren zu Wartungszwecken
- zugelassene Dachneigung: 0 - 15 Grad

FLACHDACH-AUSSTIEG/BLINDKLAPPE DRL


Fenstergröße [cm x cm]	60x120	70x120	70x130	70x140	86x130	92x130
Größenbezeichnung	13K	14K	15K	16K	17K	18K

DRL	Preis	Art.Nr.	869501	869511	869512	869513	869596	869598
	LZ in AT	25	25	25	25	25	25	25

Der Flachdach-Ausstieg DRL stellt ein innovatives Produkt für einen bequemen und sicheren Aufstieg auf das Flachdach dar. Die Konstruktion und die Abmessungen des Flachdachausstiegs sind mit der Dachbodentreppe LML kombinierbar, wodurch eine komplexe Lösung für das Flachdach angeboten wird.

- der Flügel lässt sich bis zu einem Winkel von 60 Grad öffnen, die eingesetzten Gasdruckfedern erleichtern das Schließen und Öffnen und halten den Flügel im geöffneten Zustand
- die rutschfeste Oberfläche sorgt für einen sicheren Ausstieg
- die Abmessungen des Flachdachausstiegs wurden an die Größen der Bodentreppen LML angepasst (Bodentreppen sind gesondert zu bestellen – s. Katalog Bodentreppen)







XRD
Aufstockelement

XRD/A
Aufstockelement verstärkt

XDS-D
Die Dampfsperrschürze

- der Aufsetzkranz mit einer Höhe von 15 cm ermöglicht den Einsatz der Flachdach-Fenster in Gründächern und vergleichbaren Konstruktionen; geeignet für alle Flachdach-Fenster (Für die Rauchabzugssysteme DSF und DSC werden Aufsetzkranze vom Typ XRD-S benötigt)

- Verkürzung der Montagezeit, wo die Montage der Fenster nur mit Aufstockung möglich ist, z.B. in Kies- oder Gründächern bzw. dicken Dämmschichten

- angepasst an die Standardgrößen der Flachdach-Fenster; ebenfalls in Sondergrößen erhältlich (für den Einbau mit FlachdachFenstern vom Typ D_F und D_G in Sondergrößen)

- Um die gewünschte Einbauhöhe des Flachdach-Fensters zu realisieren, können maximal bis zu drei Aufsetzkranze XRD/W oder bis zu zwei Aufsatzkranze XRD kombiniert werden. Diese können ohne Aufpreis vormontiert geordert werden.

- die Rahmenprofile sind aus einem umweltfreundlichen Recycling-Material gefertigt und mit Wärmedämmstoff (EPS) gefüllt, was für gute Wärmedämmeigenschaften sorgt.

Bei der Ausführung XRD/W besteht die Füllung aus imprägnierten Holzeinsätzen, was die Stabilität des Elementes verstärkt.

Die Dampfsperrschürze XDS-D sorgt für einen luftichten Anschluß des Fensters.




AMZ/F
Netzmarkise AMZ/F Solar für Flachdach-Fenster vom Typ D_F und D_G

AMZ/C
Netzmarkise AMZ/C Z-Wave für Flachdach-Fenster vom Typ D_C

Netzmarkise AMZ/F Solar für Flachdach-Fenster vom Typ D_F und D_G
Die Netzmarkise arbeitet automatisch – abhängig von der Strahlungsintensität der Sonne schließt sie sich selbsttätig. Die Solar-Netzmarkise ist mit einem Lichtsensor ausgestattet und kann in einem der nachstehenden Modi arbeiten:

- automatisch (selbsttätiges Öffnen und Schließen abhängig von der Sonneneinstrahlung),
- halbautomatisch (selbsttätiges Öffnen, Schließen mittels Fernbedienung),
- Steuerung mittels Fernbedienung (Fernbedienung ist gesondert zu bestellen)

Netzmarkise AMZ/C Z-Wave für Flachdach-Fenster vom Typ D_C
Die Netzmarkise AMZ/C Z-Wave kann einfach unter der Kuppel, oberhalb der eigentlichen Verglasung, installiert werden und wird über eine Fernbedienung oder einen Wandschalter im kabellosem Z-Wave System gesteuert. Die Netzmarkise wird mit Netzstrom gespeist und ist an ein Netzteil anzuschließen.

* Bei der Montage der Netzmarkisen AMZ/C Z-Wave in Fenstern der Typen DXC und DMC sind die Netzteile und Fernbedienungen/Wandschalter gesondert zu bestellen.



ARF/D
Verdunkelungsrollos sind dekorative Elemente und bieten Schutz vor lichtintensiver Sonnenstrahlung. Da das Rollo stufenlos in jeder Position hält, kann der Lichteinfall einfach und effektiv reduziert werden – bis hin zur kompletten Verdunkelung (nicht 100% im physikalischen Sinne). Die Verdunkelungsrollos sind für Flachdach-Fenster vom Typ D_C, D_G, D_Z und D_F geeignet.

ARF/D, APF/D – manuell bedient, mittels Bedienstange ZSD

ARF/D Z-Wave – im kabellosen Z-Wave System. Die Produkte sind ans Netzteil anzuschließen. Die Steuerung erfolgt über Fernbedienung oder Wandschalter.

* Bei der Montage der Verdunkelungsrollos ARF/D Z-Wave an den Fenstern DX_ und DM_ sind Netzteile und Fernbedienungen/Wandschalter gesondert zu bestellen.

! ** Die Fernbedienung ist gesondert zu bestellen

ZUBEHÖR FÜR FLACHDACH FENSTER





ZSD
Teleskop-Bedienstange

ZBR
Der Öffnungsbegrenzer

ZBL/D
Schloss

Die Teleskop-Bedienstange ZSD für die Bedienung der Flachdach-Fenster vom Typ DMC, DMF DMG sowie der Verdunkelungsrollos ARF/D und APF/D. Die Länge der Bedienstange beträgt 119 cm (kann auf 330 cm verlängert werden).

Der Öffnungsbegrenzer ZBR schützt vor einem ungewollten Zuklappen der Ausstiegsklappe. Der Öffnungsbegrenzer ZBR ist für Flachdach-Ausstieg DRL und Flachdach-Ausstiegsfenster DRC geeignet.

Der Schließzylinder ZBL/D verhindert das unerwünschte Öffnen des Fensters. Geeignet für Flachdach-Fenster DRC, DRG, DRC und DRL.

Fenstergröße [cm x cm]	
Größenbezeichnung	
XRD	Preis
Aufstockelement	Art.Nr. LZ in AT
XRD/W	Preis
Aufstockelement verstärkt	Art.Nr. LZ in AT
XRD/A	Preis
Gefällekranz 3 Grad	Art.Nr. LZ in AT
XDS-D	Preis
Die Dampfsperrschürze	Art.Nr. LZ in AT
Größe [cm x cm]	
Größenbezeichnung	
XRD/W	Preis
Aufstockelement verstärkt	Art.Nr. LZ in AT
Größe [cm x cm]	
Größenbezeichnung	
XRD/S	Preis
Aufstockelement für Rauchabzugsfenster (15 cm)	LZ in AT
XRD/S 30	Preis
Aufstockelement für Rauchabzugsfenster (30 cm)	LZ in AT

Größe [cm x cm]	
Größenbezeichnung	
AMZ/F Z-Wave Solar I**	Preis
Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite Farben 089 und 090	LZ in AT
AMZ/F Z-Wave Solar II**	Preis
Netzmarkise Stoff mit 1%-iger relativen Öffnungsweite Farbe 092	LZ in AT
Größe [cm x cm]	
Größenbezeichnung	
AMZ/C Z-Wave I*	Preis
Netzmarkise Stoff mit 10%-iger relativen Öffnungsweite Farbe 090	LZ in AT
AMZ/C Z-Wave II*	Preis
Netzmarkise Stoff mit 1%-iger relativen Öffnungsweite Farbe 092	LZ in AT

Größe [cm x cm]	
Größenbezeichnung	
ARF/D I	Preis
Verdunkelungs-Rollo – in 5 Farben (z.B. dunkelblau , beige)	LZ in AT
ARF/D II	Preis
Verdunkelungs-Rollo – in 11 Farben (z.B. gelb, grau, grün, orange, bordeaux)	LZ in AT
ARF/D Z-Wave I*	Preis
Verdunkelungs-Rollo – in 5 Farben (z.B. dunkelblau , beige) , elektrisch angetrieben	LZ in AT
ARF/D Z-Wave II*	Preis
Verdunkelungs-Rollo – in 11 Farben (z.B. gelb, grau, grün, orange, bordeaux) , elektrisch angetrieben	LZ in AT
ARF/D Z-Wave I**	Preis
Verdunkelungs-Rollo – in 5 Farben (z.B. dunkelblau , beige) , elektrisch angetrieben	LZ in AT
ARF/D Z-Wave Solar II**	Preis
Verdunkelungs-Rollo – in 11 Farben (z.B. gelb, grau, grün, orange, bordeaux) , elektrisch angetrieben	LZ in AT

ZSD	Preis	
Teleskop-Bedienstange	Art.Nr. LZ in AT	55093 10
ZBR	Preis	
Der Öffnungsbegrenzer	Art.Nr. LZ in AT	804234 10
ZBL/D	Preis	
Schloss	Art.Nr. LZ in AT	804240 10

MONTAGEZUBEHÖR FÜR FLACHDACH FENSTER

neue Größen

60x60 01K	60x90 02K	70x70 03K	80x80 04K	90x90 05K	90x120 06K	100x100 07K	100x150 10K	120x120 08K	140x140 09K	120x220 11K	90x60 31K	120x90 32K	150x100 33K	200x100 34K
80AF01 20	80AF02 20	80AF03 20	80AF04 20	80AF05 20	80AF06 20	80AF07 20	80AF10 20	80AF08 20	80AF09 20	80AF11 20	+	+	+	+
839701 20	839702 20	839703 20	839704 20	839705 20	839706 20	839707 20	839710 20	839708 20	839709 20	839711 20	+	+	+	+
839801 20	839802 20	839803 20	839804 20	839805 20	839806 20	839807 20	839810 20	839808 20	839809 20	839811 20	+	+	+	+

60x120 13	70x120 14	70x130 15	70x140 16	86x130 17	92x130 18
839713 20	839714 20	839715 20	839716 20	839717 20	839718 20

100x100 07K	105x105	120x120 08K
25	25	25
25	25	25

AUSSENZUBEHÖR FÜR FLACHDACH FENSTER

neue Größen

60x60 01K	60x90 02K	70x70 03K	80x80 04K	90x90 05K	90x120 06K	100x100 07K	100x150 10K	120x120 08K	140x140 09K	120x220 11K	90x60 31K	120x90 32K	150x100 33K	200x100 34K
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	+	+	+	+
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	+	+	+	+
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	+	+	+	-
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	+	+	+	-

INNENZUBEHÖR FÜR FLACHDACH-FENSTER

neue Größen

60x60 01K	60x90 02K	70x70 03K	80x80 04K	90x90 05K	90x120 06K	100x100 07K	100x150 10K	120x120 08K	140x140 09K	120x220 11K	90x60 31K	120x90 32K	150x100 33K	200x100 34K
20	20	20	20	20	20	20		20	20	-	+	+	-	-
20	20	20	20	20	20	20		20	20	-	+	+	-	-
20	20	20	20	20	20	20	20	20		-	+	+	+	-
20	20	20	20	20	20	20	20	20		-	+	+	+	-
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	+	+	+	+
20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	-	+	+	+	+

TAGESLICHT-SPOTS MIT FLEXIBLEM ROHR



SFD

SFD - Tageslicht-Spots mit flexiblem Rohr und integriertem Eindeckrahmen für Dachneigungen von 15 bis 60 Grad

** auf Anfrage andere Rohrlängen möglich*

TAGESLICHT-SPOT MIT KUPPEL			
Durchmesser [cm]		Ø 35	Ø 55
Rohrlänge [cm]		210*	210*
SFD-S für flache Dacheindeckungen (2x5mm)	Preis		
	Art.Nr. LZ in AT	80DB33 25	80DB34 25
SFD-Z für profilierte Dacheindeckungen (45mm)	Preis		
	Art.Nr. LZ in AT	80UB25 25	80UB26 25
SFD-H für hochprofilierte Dacheindeckungen (120mm)	Preis		
	Art.Nr. LZ in AT	80UB29 25	80UB30 25
SFD-L für flache Schichtstücke	Preis	370,00	519,00
	Art.Nr. LZ in AT	80DB37 25	80DB38 25



SF_

SF_ - flache Tageslicht-Spots. Tageslicht-Spots mit integriertem Eindeckrahmen.

** auf Anfrage andere Rohrlängen möglich*

TAGESLICHT-SPOT FLACH			
Durchmesser [cm]		Ø 35	Ø 55
Rohrlänge [cm]		210*	210*
SFS für flache Dacheindeckungen (2x5mm)	Preis		
	Art.Nr. LZ in AT	80DA25 25	80DA33 25
SFZ für profilierte Dacheindeckungen (45mm)	Preis		
	Art.Nr. LZ in AT	80DA27 25	80DA35 25
SFH für hochprofilierte Dacheindeckungen (120mm)	Preis		
	Art.Nr. LZ in AT	80DA29 25	80DA37 25
SFL für flache Schichtstücke	Preis		
	Art.Nr. LZ in AT	80DA31 25	80DA39 25



SFF

Das Flachdach-System ist für den Einsatz in Flachdächern mit Neigungen von 0-15 Grad geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind: Oberteil mit Lichtkuppel, reflektierendes Rohr, Prismendiffuser, Deckenring in weiß.

FLACHDACH TAGESLICHT-SPOT			
Durchmesser [cm]		Ø 35	Ø 55
SFF mit flexiblem Rohr der Länge 2,1m	Preis		
	Art.Nr. LZ in AT	80DA44 25	80DA45 25



SLM



SLO

ZUBEHÖR			
Durchmesser [cm]		Ø 35	Ø 55
SLM Verlängerungsset 120 cm für Tageslicht-Spot SF_	Preis		
	Art.Nr. LZ in AT	80DB41 25	80DB42 25
SLO Beleuchtungszusatz	Preis		
	Art.Nr. LZ in AT	80DB44 25	80DB45 25

TAGESLICHT-SPOTS MIT STARREM ROHR

SRD - Tageslicht-Spots mit starrem Rohr und integriertem Eindeckrahmen für Dachneigungen von 15 bis 60 Grad.

* auf Anfrage andere Rohrlängen möglich

TAGESLICHT-SPOT MIT KUPPEL			
Durchmesser [cm]	35	55	
Rohrlänge [cm]	210*	180	
SRD-S für flache Dacheindeckungen (2x5mm)	Preis Art.Nr. 80DB14 LZ in AT 25	80DB15 25	
SRD-Z für profilierte Dacheindeckungen (45mm)	Preis Art.Nr. 80UB02 LZ in AT 25	80UB03 25	
SRD-H für hochprofilerte Dacheindeckungen (120mm)	Preis Art.Nr. 80UB08 LZ in AT 25	80UB09 25	
SRD-L für flache Schichtstücke	Preis Art.Nr. 80UB20 LZ in AT 25	80UB21 25	

SR_ - flache Tageslicht-Spots. Tageslicht-Spots mit integriertem Eindeckrahmen.

* auf Anfrage andere Rohrlängen möglich

TAGESLICHT-SPOT FLACH			
Durchmesser [cm]	35	55	
Rohrlänge [cm]	210*	180	
SRS für flache Dacheindeckungen (2x5mm)	Preis Art.Nr. 80DA09 LZ in AT 25	80DA17 25	
SRZ für profilierte Dacheindeckungen (45mm)	Preis Art.Nr. 80DA11 LZ in AT 25	80DA19 25	
SRH für hochprofilerte Dacheindeckungen (120mm)	Preis Art.Nr. 80DA13 LZ in AT 25	80DA21 25	
SRL für flache Schichtstücke	Preis Art.Nr. 80DA15 LZ in AT 25	80DA23 25	

SRD 550, SR_ 550 und SR_-L 550: kein Bogen im Lieferumfang. Der Bogen muss bei Bedarf separat bestellt werden.

Das Flachdach-System ist für den Einsatz in Flachdächern mit Neigungen von 0-15 Grad geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind: Oberteil mit Lichtkuppel, reflektierendes Rohr, Prismendiffuser, Deckenring in weiß.

SRF

FLACHDACH TAGESLICHT-SPOT			
Größe [cm x cm]	Ø 35cm	Ø 55cm	
SRF mit starrem Rohr der Länge 61 cm	Preis Art.Nr. 80DA41 LZ in AT 25	80DA42 25	

SRM **SRK 45** **SLO**

ZUBEHÖR			
Größe [cm x cm]	Ø 35cm	Ø 55cm	
SRM Verlängerungsrohr 61 cm für Tageslicht-Spot SR_	Preis Art.Nr. 80DA56 LZ in AT 25	80DA57 25	
SRK Rohr - Bogen für Tageslicht-Spot SR_	Preis Art.Nr. 80DA70 LZ in AT 25	80DA71 25	
SLO Beleuchtungszusatz	Preis Art.Nr. 80DB44 LZ in AT 25	80DB45 25	


RAUCHABZUGSFENSTER

RAUCHABZUGSFENSTER FSP P2 Achtung! Rauchabzugsautomatik muss gesondert bestellt werden					
Größe [cm x cm] Max. aerodynamisch wirksame Öffnungsfläche in [m²] Geometrischer Öffnungsquerschnitt in [m²]	78x140	94x140	114x118	114x140	134x98
	0,53	0,65	0,67	0,80	0,65
	0,91	1,12	1,15	1,38	1,11
					
Größenbezeichnung	07	09	10	11	12
FSP P2 Rauchabzugsfenster					
Holz: natur	Preis	Art.Nr.	87HD07	87HD09	87HD10
		LZ in AT	20	20	20
FSU P2 Rauchabzugsfenster					
Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis	Art.Nr.	87HZ07	87HZ09	87HZ10
		LZ in AT	20	20	20

FSP, FSU - Rauchabzugsfenster für Dachneigungen von 20 bis 60 Grad
Im Lieferumfang sind das Fenster und die Antriebe enthalten.



EINDECKKRAHMEN E_S FÜR RAUCHABZUGSFENSTER FSP					
Größe [cm x cm]	78x140	94x140	114x118	114x140	134x98
Größenbezeichnung	07	09	10	11	12
ESS					
Für flache Eindeckmaterialien z.B. Dachpappe, Bitumenschindeln	Preis	Art.Nr.	881107	881109	881110
		LZ in AT	20	20	20
EZS-A					
Eindeckrahmen für profilierte Eindeckmaterialien	Preis	Art.Nr.	881507	881509	881510
		LZ in AT	20	20	20
EHS-A					
Eindeckrahmen für hochprofilerte Eindeckmaterialien	Preis	Art.Nr.	881607	881609	881610
		LZ in AT	20	20	20
ELS					
Für flache Eindeckmaterialien bis 2 x 5mm Höhe, wie Bitumenschindeln oder Schiefer	Preis	Art.Nr.	89707	89709	89710
		LZ in AT	20	20	20
EFS					
Flach-Dach-System	Preis	Art.Nr.	883707	883709	883710
		LZ in AT	20	20	20



RAUCH- UND WÄRMEABZUGSANLAGE RWA4402-KA		
RAUCHABZUGSAUTOMATIK		
RZN 4404-K bedient 2 Fenster FSP Steuerzentrale mit Notstromversorgung (Akkus)		Preis
	ART.Nr.	850027
	LZ in AT	20
RZN 4408-K bedient 4 Fenster FSP Steuerzentrale mit Notstromversorgung (Akkus)		Preis
	ART.Nr.	850028
	LZ in AT	20
RT 45 Not-Rauchabzugstaster, orange*		Preis
	ART.Nr.	55024
	LZ in AT	20
LP1 weiß oder schwarz Lüftungstaster		Preis
	ART.Nr.	850070
	LZ in AT	20
OSD 23 Rauchmelder		Preis
	ART.Nr.	55010
	LZ in AT	20
ZRD Regensensor		Preis
	ART.Nr.	55035
	LZ in AT	20

* andere RAL-Farben auf Anfrage

Bitte beachten Sie, dass Rauchabzugsanlagen und -komponenten ausschließlich von geschultem und autorisiertem Personal geplant, eingebaut, in Betrieb genommen und gewartet werden dürfen

RAUCHABZUGSFENSTER FSR

Achtung! Rauchabzugsautomatik muss gesondert bestellt werden

Größe [cm x cm]		78x98	78x118	78x140	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98	134x118	134x140
Geometrischer Öffnungsquerschnitt in [m²]		0,64	0,78	0,93	0,78	0,96	1,14	1,32	1,17	1,41	1,15	1,40	1,68
Lichtfläche [m²]		0,47	0,59	0,73	0,60	0,75	0,92	1,07	0,95	1,16	0,92	1,15	1,40
													
Größenbezeichnung		05	06	07	15	08	09	80	10	11	12	18	17

FSR P2 Rauchabzugsfenster Holz: natur	Preis												
	Art.Nr. LZ in AT	87FR05 20	87FR06 20	87FR07 20	87FR15 20	87FR08 20	87FR09 20	87FR80 20	87FR10 20	87FR11 20	87FR12 20	87FR18 20	87FR17 20
FSR/U P2 Rauchabzugsfenster Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis												
	Art.Nr. LZ in AT	87FS05 20	87FS06 20	87FS07 20	87FS15 20	87FS08 20	87FS09 20	87FS80 20	87FS10 20	87FS11 20	87FS12 20	87FS18 20	87FS17 20
FSR P5 Rauchabzugsfenster Holz: natur	Preis												
	Art.Nr. LZ in AT	87FU05 20	87FU06 20	87FU07 20	87FU15 20	87FU08 20	87FU09 20	87FU80 20	87FU10 20	87FU11 20	87FU12 20	87FU18 20	
FSR/U P5 Rauchabzugsfenster Holz mit weißer Polyurethanschicht	Preis												
	Art.Nr. LZ in AT	87FW05 20	87FW06 20	87FW07 20	87FW15 20	87FW08 20	87FW09 20	87FW80 20	87FW10 20	87FW11 20	87FW12 20	87FW18 20	

FSR, FSR/U - Rauchabzugsfenster für Dachneigungen von 15 bis 90 Grad.

Im Lieferumfang sind das Fenster und Kettenantrieb enthalten. Die Fenster werden mit den Eindeckrahmen aus dem Standardprogramm verbaut.



AUSSTIEGSFENSTER

THERMOISOLATIONS-AUSSTIEGSFENSTER FW_ UND PWP

Größe [cm x cm]	55x78	55x98	66x78	66x98	66x118	78x98	78x118
							
Größenbezeichnung	01	02	22	03	04	05	06
FWP U3 <i>Holz natur</i>	Preis ART.Nr. 87AN01 87AN02 87AN22 87AN03 87AN04 87AN05 87AN06 LZ in AT 20 20 20 20 20 20 20						
FWU U3 <i>Holz mit weißer Polyurethanschicht</i>	Preis ART.Nr. 87AM01 87AM02 87AM22 87AM03 87AM04 87AM05 87AM06 LZ in AT 20 20 20 20 20 20 20						
FWP P2 <i>Holz natur</i>	Preis ART.Nr. 87AR01 87AR02 87AR22 87AR03 87AR04 87AR05 87AR06 LZ in AT 20 20 20 20 20 20 20						
FWU P2 <i>Holz mit weißer Polyurethanschicht</i>	Preis ART.Nr. 87AS01 87AS02 87AS22 87AS03 87AS04 87AS05 87AS06 LZ in AT 20 20 20 20 20 20 20						
FWP U5 <i>Holz natur</i>	Preis ART.Nr. 87AU01 87AU02 87AU22 87AU03 87AU04 87AU05 87AU06 LZ in AT 20 20 20 20 20 20 20						
FWU U5 <i>Holz mit weißer Polyurethanschicht</i>	Preis ART.Nr. 87AW01 87AW02 87AW22 87AW03 87AW04 87AW05 87AW06 LZ in AT 20 20 20 20 20 20 20						
FWP P5 <i>Holz natur</i>	Preis ART.Nr. 87AY01 87AY02 87AY22 87AY03 87AY04 87AY05 87AY06 LZ in AT 20 20 20 20 20 20 20						
FWU P5 <i>Holz mit weißer Polyurethanschicht</i>	Preis ART.Nr. 87AZ01 87AZ02 87AZ22 87AZ03 87AZ04 87AZ05 87AZ06 LZ in AT 20 20 20 20 20 20 20						
PWP U3 <i>Rahmen: Kunststoffprofile weiß</i>	Preis ART.Nr. 87BB01 87BB02 87BB22 87BB03 87BB04 87BB05 87BB06 LZ in AT 15 15 15 15 15 15 15						
PWP P2 <i>Rahmen: Kunststoffprofile weiß</i>	Preis ART.Nr. 87BC01 87BC02 87BC22 87BC03 87BC04 87BC05 87BC06 LZ in AT 15 15 15 15 15 15 15						
PWP U5 <i>Rahmen: Kunststoffprofile weiß</i>	Preis ART.Nr. 87BD01 87BD02 87BD22 87BD03 87BD04 87BD05 87BD06 LZ in AT 15 15 15 15 15 15 15						
PWP P5 <i>Rahmen: Kunststoffprofile weiß</i>	Preis ART.Nr. 87BE01 87BE02 87BE22 87BE03 87BE04 87BE05 87BE06 LZ in AT 20 15 15 15 15 15 15						



FW_ - für die Dachneigung von 15 bis 55 Grad.

Das Thermoisolations-Ausstiegsfenster verbindet die Vorteile eines Wohndachflächenfensters und eines Ausstiegsfensters.

Bei Lieferung Flügelanschlag rechts (von außen gesehen), kann beim Einbau auf links umgesetzt werden.

Uw: FW_ U3, FW_ P2: 1,3 PWP U3, PWP P2: 1,4
FW_ U5, FW_ P5: 1,0 PWP U5, PWP P5: 1,2

Für den Einbau von Ausstiegsfenstern werden die gleichen Eindeckrahmen wie bei Standard-Dachfenstern verwendet. Dadurch ist es möglich, ein Ausstiegsfenster mit einem Dachfenster in einer Anordnung zu kombinieren.

Die Fenster können mit dem Innenzubehör aus dem Standard-Programm ausgestattet werden. Im Außenbereich ist die Hitzeschutzmarkise AMZ Solar als Sonderlösung erhältlich.

LZ in AT - Lieferzeit in Arbeitstagen

MONTAGEZUBEHÖR FÜR THERMOISOLATIONS-AUSSTIEGSFENSTER								
Größe [cm x cm] Größenbezeichnung		55x78 01	55x98 02	66x78 22	66x98 03	66x118 04	78x98 05	78x118 06
XDP-Set Dampfdurchlässiger Folienanschluss	Preis							
	ART.Nr. LZ in AT	29801 15	29802 15	29822 15	29803 15	29804 15	29805 15	29806 15
XDS Dampfsperrschürze	Preis							
	ART.Nr. LZ in AT	29901 15	29902 15	29922 15	29903 15	29904 15	29905 15	29906 15
XDK Set: Dampfsperrschürze + Dampfdurchlässiger Folienanschluss	Preis							
	ART.Nr. LZ in AT	838601 15	838602 15	838622 15	838603 15	838604 15	838605 15	838606 15
XDP Thermo Dämm- und Anschluss-Set Thermo	Preis							
	ART.Nr. LZ in AT	821W01 15	821W02 15	821W22 15	821W03 15	821W04 15	821W05 15	821W06 15
XWT Plus Wärmedämmverkleidung	Preis							
	ART.Nr. LZ in AT	839901 15	839902 15	839922 15	839903 15	839904 15	839905 15	839906 15

STANDARD-AUSSTIEGSFENSTER



WG

WG - für Dachneigungen von 15 bis 60 Grad. Das Ausstiegsfenster WG ist für unbeheizte und ungedämmte Dachgeschosse vorgesehen. Es ermöglicht einen einfachen Ausstieg auf das Dach und sichert die Belichtung unbewohnter Räume. Das Ausstiegsfenster ist eine Klapp-Konstruktion mit einem sich nach oben öffnenden Flügel.

Größe [cm x cm]		46x55	46x75
WGT <i>WGT mit ESG und universellem Eindeckrahmen</i>	Preis		
	ART.Nr. <i>LZ in AT</i>	56182 15	56183 15
WGI <i>WGI mit Verbundscheibe und universellem Eindeckrahmen</i>	Preis		
	ART.Nr. <i>LZ in AT</i>	56184 15	56185 15



WLI

WLI - für Dachneigungen von 15 bis 70 Grad. Das Ausstiegsfenster WLI ist für unbeheizte und ungedämmte Dachgeschosse vorgesehen. Aufgrund der großen Abmessungen ermöglicht das Ausstiegsfenster einen einfachen Ausstieg auf das Dach und sichert die Belichtung unbewohnter Räume.

Größe [cm x cm]		54x83	86x87
WLI <i>WLI mit universellem Eindeckrahmen, Verbundscheibe</i>	Preis		
	ART.Nr. <i>LZ in AT</i>	56198 15	56199 15

ELEKTRISCHE STEUERUNG




BESTANDTEILE


		weiß	schwarz
ZWS12 Kettenantrieb 12V *	Preis ART.Nr. LZ in AT	850036 20	
ZWS230 Kettenantrieb 230V	Preis ART.Nr. LZ in AT	850037 20	
ZRW7 Mehrkanal Steuersystem als Funktaster	Preis ART.Nr. LZ in AT	850110 20	
ZWL 1 1-Kanal Steuersystem als Funktaster, Unterputz, weiß oder schwarz	Preis ART.Nr. LZ in AT	850073 20	850079 20
ZWL 2 2-Kanal Steuersystem als Funktaster, Unterputz, weiß oder schwarz	Preis ART.Nr. LZ in AT	850074 20	850080 20
ZWL 3 3-Kanal Steuersystem als Funktaster, Unterputz, weiß oder schwarz	Preis ART.Nr. LZ in AT	850075 20	850081 20
ZRH1 1-Kanal Steuersystem als Fernbedienung	Preis ART.Nr. LZ in AT	850140 10	
ZRH12 Mehrkanal Steuersystem als Fernbedienung	Preis ART.Nr. LZ in AT	850093 10	850112 10
ZRS24 Mehrzweckfernbedienung	Preis ART.Nr. LZ in AT	850083 20	850092 20
ZZ60 Netzgerät werkseitig für die Montage auf einer DIN TS35 Schiene im Stromverteilkasten vorbereitet	Preis ART.Nr. LZ in AT	850038 20	
ZZ60h Netzgerät geeignet für die Montage außerhalb des Stromverteilkastens	Preis ART.Nr. LZ in AT	850041 20	
ZRD Regensensor	Preis ART.Nr. LZ in AT	55035 20	
ZWD Windsensor	Preis ART.Nr. LZ in AT	55036 20	
ZFD Rauchmelder	Preis ART.Nr. LZ in AT	850053 20	
ZWMP Wettermodul	Preis ART.Nr. LZ in AT	850039 20	
ZWMA1 -Modul für Steuerung mit Hilfe eines anderen Systems	Preis ART.Nr. LZ in AT	850040 20	
ZWMA4 -Modul für Steuerung mit Hilfe eines anderen Systems	Preis ART.Nr. LZ in AT	850045 20	
ZRT Z-WAVE Feuchtigkeits- und Temperatur-Sensor	Preis ART.Nr. LZ in AT	850142 20	

		55x..	66x..	78x..	94x..	114x..	134x..
ZWZ230 Nachrüstset zur elektrischen Steuerung des Fensters (im Lieferumfang: Kettenantrieb, Blende und Fernbedienung)	Preis ART.Nr. LZ in AT	850086 20	850087 20	850088 20	850089 20	850090 20	850091 20
ZWZ230 ZRD Nachrüstset zur elektrischen Steuerung des Fensters (im Lieferumfang: Kettenantrieb, Blende, Regensensor und Fernbedienung)	Preis ART.Nr. LZ in AT	850097 20	850098 20	850099 20	850100 20	850101 20	850102 20
ZWZ230 ZRD NR Nachrüstset zur elektrischen Steuerung des Fensters (im Lieferumfang: Kettenantrieb, Blende und Regensensor)	Preis ART.Nr. LZ in AT	850115 20	850116 20	850117 20	850118 20	850119 20	850120 20


* benötigt Netzteil ZZ60/ZZ60h zum Betrieb



ZWZ230



ZWZ230ZRD



ZWZ230ZRD NR


SONDERLÖSUNGEN - AUFPREISSYSTEM

DACHFENSTER		Aufpreis in EUR
Außenabdeckung	aus Kupfer	
	aus Titanzink	
	in RAL-Farbe	
Holz	PU-Lack weiß	
	in RAL-Farbe	
Holz-Lasur	Mahagoni	
	Nußbaum	
	Eiche hell	
	Teak	
	Afrormosia	
Holzarten	Eiche	
	Mahagoni/Meranti	
	Fichte	
	Lärche	
PVC-Profile	Dekor Eiche gold (GO)	
	Dekor Kiefer (PI)	
	Dekor Anthrazit	
elektrische Ausführung (Z-Wave)	Z-Wave 1 Kettenantrieb	
	Z-Wave 2 Kettenantriebe	
	Solar	
als Festelement	Holzfenster	
	PVC-Fenster	
Ausstattung	ohne Dauerlüftung	
	Fenster mit werkseitig vormontiertem ZBL	
	Fenster mit werkseitig vormontiertem ZBB	
	Klapp-Schwingfenster für die Dachneigung 55-85 Grad	
Verglasung	z.B. Schallschutz, Sonnenschutz etc.	auf Anfrage

EINDECKKRAHMEN		Aufpreis in EUR
	aus Kupfer	
	aus Titanzink	
	in RAL-Farbe	

KOMBIEINDECKKRAHMEN	
Abstand zwischen den Fenstern nebeneinander 15-20 cm	
Abstand zwischen den Fenstern nebeneinander 21-29 cm	

Weitere Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich. Sonderlösungen bedürfen vor Bestellung grundsätzlich unsere Bestätigung der Machbarkeit.



 **FAKRO®**

FAKRO Dachfenster GmbH, Plathnerstraße 5A, 30175 HANNOVER
Tel (0511) 26 09 670; Fax (0511) 26 09 6716; www.fakro.de, fakro@fakro.de

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN
DRUCKFEHLER VORBEHALTEN